

ご覧頂き有難うございます。

大阪高分子工業(株)CAPの電子カタログです。

品名をクリックして頂ければ画像がご覧頂けます。

下記ページ順に径の小さい製品から記載されております。

サーバーを利用している為、必ずインターネットが出来る環境の下
ご覧頂けます様、お願い申し上げます。

ページ 1	各種キャップ	ネジ山径	5.20mm～ 13.55mm
ページ 2	各種キャップ	ネジ山径	13.65mm～ 17.20mm
ページ 3	各種キャップ	ネジ山径	17.50mm～ 19.50mm
ページ 4	各種キャップ	ネジ山径	19.55mm～ 22.20mm
ページ 5	各種キャップ	ネジ山径	22.20mm～ 23.75mm
ページ 6	各種キャップ	ネジ山径	23.75mm～ 25.00mm
ページ 7	各種キャップ	ネジ山径	25.05mm～ 27.00mm
ページ 8	各種キャップ	ネジ山径	27.15mm～ 31.00mm
ページ 9	各種キャップ	ネジ山径	31.00mm～ 37.75mm
ページ10	各種キャップ	ネジ山径	37.75mm～ 44.60mm
ページ11	各種キャップ	ネジ山径	45.30mm～ 58.90mm
ページ12	各種キャップ	ネジ山径	59.00mm～121.15mm
ページ13	ヒンジキャップ		
ページ14	W キャップ		
ページ15	トンガリキャップ		
ページ16	スプーン		
ページ17	計量コップ		
ページ18	オーバーキャップ		
ページ19	スチロールケース・クリーム容器		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラック or 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
香水小	8.30	10.10	11.60	無理抜き	0.3	-	-		
K-96	8.85	10.15	13.00	ラック	0.6	○	-		
ノール小(L)	9.45	10.55	12.85	無理抜き	0.6	○	○		
K-85	9.50	10.00	13.80	ラック	0.7	-	○		
12角マニキュア	9.50	20.20	13.55	無理抜き	1.0	-	-		ヘソ付き
ノール小	9.55	10.65	12.80	無理抜き	0.5	○	-		
マニキュア星型	9.60	20.95	13.60	ラック	0.9	-	-		ヘソ付き
マニキュア砲弾	9.60	20.25	13.80	ラック	1.3	-	-		ヘソ付き
ミオCAP	10.00	9.10	13.40	無理抜き	0.4	○	-		
香水CAP小	10.00	15.10	13.80	無理抜き	1.0	-	-		
デルマトール小Cap	10.05	21.50	14.15	無理抜き	0.6	○	-	デルマ小中栓	ピンゲート
ダシCAP	10.15	7.75	13.60	無理抜き	0.3	○	-		ピンゲート
KMマニキュア	10.35	26.35	15.00	ラック	2.1	-	-		ヘソ付き
K-48	10.40	15.00	14.70	ラック	1.0	-	-	穴アキ71、穴アキ71B	
K-99	11.20	11.20	16.00	ラック	1.0	○	-		
12mmCAP	11.30	16.30	14.65	無理抜き	0.9	-	-		
NK CAP	11.70	25.00	14.90	無理抜き	1.2	-	-	NKノズル	ヘソ付き
ノール大ラック	11.70	12.20	16.05	ラック	0.9	○	-		
ノール大	11.70	11.55	15.20	無理抜き	0.6	○	-		
i-13	11.80	9.65	15.80	ラック	0.7	○	-		
ノール大ヘソ付	11.85	11.45	15.50	無理抜き	0.7	○	-		
ノール大インナー	11.90	11.55	15.20	無理抜き	0.6	○	○		
点眼CAP	12.00	23.00	15.95	無理抜き	0.9	○	-	点眼中栓	ピンゲート、ヘソ付
点眼穴アキCAP	12.00	14.20	15.30	無理抜き	0.7	○	-		穴径6.3φ
マーキュロCAP	12.10	16.90	16.25	無理抜き	0.9	○	-	マーキュロ中栓	
デルマトール大Cap	12.25	22.20	15.70	無理抜き	0.6	○	-	デルマ大中栓	ピンゲート、ヘソ付
新ローションCAP	12.35	23.90	17.10	ラック		○	-	Nローション中栓	ヘソ付き
100gチューブ	12.50	16.30	32.70	ラック	2.8	○	-		
香水長	12.70	22.95	16.00	無理抜き	1.2	○	-		
MFT CAP	12.75	26.85	37.65/36.30	ラック	8.1	○	-		
香水スジ入り	12.90	14.85	16.90	無理抜き	1.1	○	-		
K-51	13.15	9.85	16.50	無理抜き	0.6	○	-		
35mmチューブCAP	13.15	32.10	33.90	ラック		-	-		内と外SET
K-77	13.20	21.00	18.20	ラック	2.3	○	-	新ローション中栓	
ガラス管用CAP	13.2(内径)	30.10	15.25	無理抜き		-	-		ピンゲート、PE
i-15	13.30	10.25	17.75	ラック	0.9	○	-		
香水スジ入り(B)	13.35	14.85	16.70	無理抜き	1.3	○	-		
K-73	13.40	21.90	17.30	無理抜き	1.6	-	-	コマ10中栓	ヘソ付き
K-90	13.50	13.10	17.90	ラック	1.2	-	-		
フデ小	13.55	19.80	18.05	無理抜き	1.6	○	◎	フデ小中栓	フデ小(L)

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
NTC CAP	13.65	22.40	18.10/7.35	無理抜き	1.4	○	－		ピンゲート
コマ10CAP	13.80	17.80	17.45	無理抜き	1.3	○	○	コマ10中栓	
パイチ	13.95(内径)	24.30	16.00	無理抜き	1.6	○	－		
S-11 CAP	12.50	14.90	17.00	無理抜き	1.2	－	－		
コマ10(B)CAP	14.20	17.70	17.15	無理抜き	1.3	○	○		
K-95	14.45	11.20	19.25	ラック	1.2	○	－		
香水小ラック	14.45	14.30	19.20	ラック	1.4	－	－	穴7キツハ小3mm	ヘソ付、シボ入
コルセダン	14.60	19.95	21.05/16.05	無理抜き		○	－	コルセダン中栓	KP-1
化粧水CAP	14.60	17.50	21.90(PL)	ラック	2.6	－	－	化粧水中栓	ピンゲート
40mmチューブCAP	14.75	20.00	39.25	ラック	5.5	－	－		
PP-20	14.80	10.45	18.65	無理抜き	1.7	○	◎		PP-20(L)、ヨーチン
トルチェセフティー	15.00	19.70	20.40	無理抜き	1.0	－	－	トルチェ中栓	セフティーCAP
E-23	15.25	16.00	19.00	ラック	1.1	○	－		ピンゲート
K-79	15.30	18.90	19.40	無理抜き	1.8	－	－		
球小	15.30	16.95	25.15(PL)	ラック	3.5	－	－		ピンゲート
球小(B)	15.45	17.10	23.85(PL)	ラック	2.7	－	－		ピンゲート
除光液	15.50	23.95	21.45	ラック	3.2	－	－	除光液中栓、IP	ピンゲート
K-80	15.75	13.35	19.35	無理抜き	0.9	○	－		
K-80(BL)	15.80	13.50	19.30	無理抜き	1.3	○	○		
K-80(L)	15.80	13.25	19.30	無理抜き	1.0	○	○		
21mm穴ナシCAP	15.85	12.55	20.85	ラック	1.2	○	－		
K-82	16.10	11.70	20.30	ラック	1.3	－	－		
洗剤小	16.20	12.40	21.00	無理抜き	1.2	○	－		100ベンジン
K-39	16.30	25.05	21.95	ラック	3.0	－	－		ピンゲート
N-80	16.35	12.05	20.05	無理抜き	1.0	○	－		
T球小	16.40	17.30	23.40(PL)	無理抜き	2.2	－	○		ピンゲート
H LKB	16.45	12.45	22.90	無理抜き	1.8	○	－		ピンゲート
ボンズ小(S)	16.50	14.15	21.35	無理抜き	1.5	○	－		
K-31	16.55	13.95	22.00	ラック	1.7	○	－		
HC-1	16.60	18.90	25.80/21.65	ラック	2.8	－	－		
ホリイ小	16.70	27.30	22.85	無理抜き	2.4	－	－		
ボンズ小ヘソ付	16.70	13.90	21.25	無理抜き	1.5	○	－	穴11穴小	ヘソ付
SP-19	16.75	14.10	22.20	ラック	1.6	○	－		シボ入
タモツ(B)	16.75	19.50	23.00	無理抜き	2.8	○	－		
K-100	16.80	11.80	20.70	無理抜き	1.0	○	－		
ボンズ小ラック	16.80	13.95	21.75	ラック	1.5	○	－		
ボンズ小(A)	16.95	14.15	21.30	無理抜き	1.3	○	－		
6号ムジ	17.00	11.05	21.45	無理抜き	1.1	○	－		20°ニー
K-88(B)	17.20	21.00	24.30	ラック	3.3	○	－		
パイライトヘソ付	17.20	29.55	23.00	無理抜き	2.7	○	－		ヘソ付

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
タケダラック	17.50	13.70	23.40	ラック	1.9	○	－		
K-7	17.55	14.00	22.55	無理抜き	1.7	○	－		
ボルジュ100	17.60	23.25	23.10	無理抜き	2.6	－	－		
RSBムジ	17.70	17.00	22.80/23.10	ラック	2.3	－	－		
RSB	17.70	16.90	21.35	ラック	2.0	○	－		
PP LKA	17.75	12.65	23.10	無理抜き	1.6	○	－		ピンゲート
タモツ	17.80	19.65	23.35	無理抜き	2.3	○	○		
K-33	17.85	13.40	23.05	ラック	2.2	○	－		
K-7ラック八角	17.90	19.00	24.70	ラック	4.9	－	－		
RSC	17.90	17.55	23.70	ラック	3.3	○	－		
RSA	18.10	16.75	24.70	ラック	2.0	○	○		
K-7ヘソ付	18.15	14.00	23.30	無理抜き	1.7	○	－		ヘソ付
タケダ	18.15	13.30	22.45	無理抜き	1.8	○	－		
レット小	18.15	20.25	22.60	無理抜き	2.1	○	－		カボス
バイタライト	18.20	29.55	23.05	無理抜き	2.2	○	－		
QT No. 3	18.30	19.00	31.70	ラック	5.8	－	－		
24φ CAP	18.30	22.10	23.80	ラック	3.0	－	－		
バイタライト(B)	18.40	30.10	23.05	無理抜き	2.5	○	○	バイタライト穴小	ピンゲート
HC-4	18.50	17.60	24.20	ラック	3.1	○	－		
K-70	18.50	13.10	23.60	無理抜き	1.7	○	－		
i-20	18.55	11.90	23.50	ラック	1.8	○	－		
K-66	18.70	18.15	24.05	ラック	2.5	－	－		
K-66ヘソ付	18.70	18.15	24.05	ラック	2.5	－	－	No.300、AN-20	ヘソ付
バッテリーNo.2	18.90	21.85	24.60	ラック	3.5	○	◎		バッテリーNo.2インナー
バッテリーNo.2インナー	18.90	21.85	24.60	ラック	3.5	○	◎		
PP-100	18.95	13.35	23.90	無理抜き	1.7	○	－		
T球小No.2	19.00	20.85	25.90(PL)	無理抜き	3.2	－	－	AN-20	ヘソ付
K-53	19.00	19.95	24.25	ラック	2.9	○	－		ヘソ付
PP-100ラック	19.05	13.75	25.00	ラック	2.2	○	－		K-43
J-1ヘソ付	19.10	10.10	23.40	無理抜き	1.4	○	－	穴15穴大A,B	
Y型(B)	19.15	23.00	24.40	ラック	3.3	○	－		
Y型(B)ヘソ付	19.20	23.10	24.50	ラック	3.3	○	－	トニックNo.11	ピンゲート,ヘソ付
K-64	19.20	31.25	24.80	ラック	5.0	－	－		ピンゲート
Y型(A)	19.25	23.30	23.70	ラック	3.2	－	－		ピンゲート,ABS専用
卓上	19.30	17.45	23.80	無理抜き	2.0	○	－		
卓上ヘソ付	19.30	17.45	24.10	無理抜き	1.9	○	－	KN-4	ヘソ付
ホルベイン	19.35	11.30	23.35	無理抜き	1.7	－	○		
J-1ラック	19.35	10.40	24.30	ラック	1.6	○	－		
S-10	19.40	18.00	23.50	無理抜き	1.9	○	－		
J-1	19.40	10.15	23.90	無理抜き	1.4	○	－	No.3	
オキシラック	19.40	13.60	25.60	ラック	2.4	○	－		
アンメランCAP	19.45	31.90	24.90	ラック	5.6	－	－	アンメランゲタ	AS
ケンエーオキシ	19.50	13.15	25.60	ラック	2.2	○	－		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
新100	19.55	13.95	24.55	無理抜き	1.9	○	－		
PP-250	19.55	13.45	24.40	無理抜き	1.5	○	－		
卓上インナー	19.60	17.70	23.90	無理抜き	2.0	○	○		
K-52	19.65	15.80	25.90	ラック	2.7	○	－		
新100ヘソ付	19.70	14.05	24.65	無理抜き	2.1	○	－	新100ヘソ付	U-100ヘソ付
ローション(S)	19.70	33.30	29.10	ラック	set 7.6	－	－		内と外SET
LAローション	19.70	34.80	42.30	ラック	5.9	－	－		内と外SET
ゴムCAP(B)	19.75	17.45	24.30	無理抜き	2.6	○	－		
PP-250(B)	19.85	13.40	24.50	無理抜き	1.6	○	－		
Y型インナー	19.80	19.50	23.70	無理抜き	2.6	○	－		
農薬100ccCAP	19.90	18.40	23.90	無理抜き	2.3	○	－	農薬100cc	
J-135	19.90	33.25	29.80/24.95	ラック	3.9	－	－	Y-4中栓	ヘソ付
K-71	20.30	19.10	27.90	無理抜き	3.8	○	－		
アポロ	20.10	19.40	25.00	無理抜き	2.4	○	－		
K-59	20.10	26.30	34.10(PL)	ラック	14.0	－	－		裏ゲート,AS
哺乳瓶CAP	20.25	27.30	26.95	無理抜き	2.7	○	－		
片口中	20.30	19.60	24.60	無理抜き	1.9	○	－		ピンゲート
K-91	20.80	19.40	25.30	無理抜き	2.8	－	－	500cc小ツバ小3mm	
育毛CAP	20.85(内径)	44.85	41.80/29.90	ラック	14.4	－	－	育毛中栓	ピンゲート,AS
新ビレッジ	21.25	28.95	26.95	ラック	4.5	－	－		ピンゲート
ミルクローション	21.35	28.15	26.95	ラック	4.4	－	－	トニックNo,5	ユゼビュゼ,ピンゲート
逆レット(S)	21.45	20.30	26.85	無理抜き	3.2	○	－		
ホリイ大	21.45	36.00	28.00	ラック		○	○		五人用,ピンゲート
リボン	21.50	17.55	26.05	無理抜き	2.4	○	－		
K-1(C)ラック	21.50	20.00	27.50	ラック	3.6	○	－		
M CAP	21.65	35.70	27.80	ラック	5.9	○	○		ピンゲート
J-2	21.65	10.50	25.95	無理抜き	1.4	○	－	No,26	
K-36	21.75	18.80	27.95	ラック	4.0	－	－		
K-56	21.85	26.05	26.80	ラック	3.4	－	－	トニックNo,9	ピンゲート,ヘソ付
H-コロン	21.90	19.80	26.60	無理抜き	3.3	○	－		
QT大	21.90	27.40	33.45(PL)	ラック	9.1	－	－		ピンゲート,ヘソ付
T-100(投薬小)	21.95	14.55	26.20	無理抜き		○	○		
K-1(C)	22.05	19.80	27.80	無理抜き	3.2	○	－		
K-98	22.10	22.20	28.00	ラック	3.9	－	－	トニックNo,12	ヘソ付
K-67	22.10	20.40	28.20	ラック	3.9	－	－		
逆レット	22.10	20.15	26.90	無理抜き	2.8	○	◎		
逆レットインナー	22.10	20.15	26.90	無理抜き	2.8	○	◎		
旧ワンタッチ	22.15	28.60	28.00	無理抜き	3.2	○	－	ワンタッチ中栓	ピンゲート
K-500(C)	22.15	18.05	27.15	無理抜き	2.3	○	－		
靴クリーム小	22.15	25.10	32.70	ラック	set 5.8	－	－		内と外set
PP-コロン(L)	22.20	20.00	26.60	無理抜き	3.1	○	○		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
i-24	22.20	12.70	27.35	ラック	2.3	○	-		
PP-W CAPヘソ付	22.20	35.00	29.00	無理抜き	9.8	-	-	トンガリ小	内と外set
R CAP	22.20	35.25	27.95	無理抜き	6.3	○	○		
QT特大	22.30	26.00	36.55(PL)	ラック	10.8	-	-		ピンゲート
QT	22.30	22.80	31.00(PL)	ラック	5.1	-	-		ピンゲート,丸大,球大
400球	22.40	20.30	37.80(PL)	ラック	6.7	-	-		ピンゲート
27mm(A)	22.40	17.00	27.75	無理抜き	2.7	○	-		
HC-2	22.40	18.50	30.45/27.75	無理抜き	3.6	○	-		
PP-30	22.45	13.00	26.95	無理抜き	1.7	○	-		
新400球CAP	22.50	19.80	34.80	ラック	6.8	-	-		裏ゲート
27mmラックインナー	22.50	19.25	27.35	ラック	3.0	○	○		
27mmヘソ付	22.55	17.10	27.75	無理抜き	2.9	○	-		ヘソ付
27mmセフティ	22.60	25.10	28.80	ラック	3.7	○	-		ピンゲート
旧レット	22.60	26.20	28.00	無理抜き	3.5	○	-		ピンゲート
K-23	22.60	27.60	27.90	ラック	3.8	○	-		
27mmラック	22.65	19.30	27.55	ラック	2.9	○	-		
K-1(E)	22.65	20.00	27.75	無理抜き	3.0	○	-		
新ワンタッチ	22.70	29.25	27.95	無理抜き	4.3	○	-		ピンゲート
TMT	22.75	20.45	26.80/27.20	無理抜き	2.9	○	-		パッキン止め
27mm(B)ムジ	22.75	17.00	27.70	無理抜き	3.1	-	-		
400コールド	22.80	27.25	27.90	ラック		○	-		リスマーク
27mm(B)	22.80	17.00	27.75	無理抜き	2.6	○	-		
27mm(B)-2	22.85	17.05	27.70	無理抜き	2.5	○	-		
K-500(A)	22.90	18.10	27.30	無理抜き	2.2	○	-	KN-4	
K-62	22.90	30.25	29.40	ラック	6.7	-	-	16mmトンガリ	
新レット大(L)No.2	23.00	24.55	27.80	無理抜き	3.9	○	-		
新レット大(L)	23.05	24.50	27.75	無理抜き		○	-		
27mmインナー	23.05	17.05	27.80	無理抜き	2.7	○	○		
新レット小	23.05	21.00	27.90	無理抜き	3.1	○	-		
新レット大	23.05	24.65	27.60	無理抜き	3.6	○	-		
ラムネ	23.10	22.50	29.60	無理抜き	3.8	-	-		
K-1	23.10	20.00	27.75	無理抜き	2.8	○	-	KN-3	ヘソ付
27mmHインナー	23.10	20.00	27.70	無理抜き	3.1	○	○		
27mmH	23.10	20.00	27.70	無理抜き	3.1	○	-		
K-8	23.15	24.60	27.75	無理抜き	3.7	○	-		ヘソ付
K-25(糊インナー)	23.50	19.20	28.00	無理抜き	2.8	○	○		K-25B,シボ入
K-26(糊B)	23.60	19.10	28.00	無理抜き	3.0	○	-		
255QT	23.70	19.80	37.30(PL)	ラック	8.2	-	-		ピンゲート
H-50(B)	23.70	13.50	28.50	無理抜き	2.2	○	-		ピンゲート
K-5(C)	23.75	29.35	30.30	無理抜き	5.6	○	-		ヒンジNo.6ネジピッチ

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
新レット大(B)	23.75	24.70	27.65	無理抜き	3.0	○	－		
新ボンズ大	23.85	19.25	28.25	無理抜き	2.8	○	－	新ボンズ中栓	
255QT特大	23.90	25.60	36.80	ラック	9.3	○	－		
アサガオCAP	23.90	28.50	30.30	ラック	6.2	○	－	アサガオIP	
ST CAP	23.95	21.85	29.40	ラック		○	－	ST中栓	ひよこマーク
K-86	24.00	19.00	30.50	ラック	4.4	－	－	K-81,K-35	
B-3(S)ラック	24.00	13.95	30.35	ラック	3.3	○	－		
H-50	24.00	13.60	28.65	無理抜き	1.9	○	－		
IBA-10ccムジ	24.00	22.50	29.25	無理抜き	3.8	○	－		
K-54	24.05	19.25	31.05	ラック	3.8	○	－		
K-15	24.10	29.35	30.20	無理抜き	5.3	○	－		
K-42	24.10	26.75	39.75/29.90	ラック	7.2	○	－		
S-5	24.10	22.30	30.75	ラック	4.5	○	－	S-5中栓	ヘソ付
K-81(B)	24.20	26.60	30.10	ラック	5.5	○	－		ヘソ無
K-34(セキヨムジ)	24.20	29.90	31.00	ラック	7.0	○	－		ヘソ付
B-3 No.1	24.30	13.80	29.95	無理抜き	2.6	○	－		
B-3AT	24.30	14.65	30.90	ラック	3.6	○	－		
K-5インナー	24.30	29.40	30.30	無理抜き	5.3	○	○		
K-5(E)	24.35	29.00	29.90	無理抜き	4.8	○	－		
K-5(B)	24.35	29.35	30.20	無理抜き	5.0	○	－		
K-35	24.35	26.55	30.75	ラック	5.6	○	－	K-35中栓	ヘソ付
KS-20	24.40	30.00	28.90	無理抜き	3.9	○	－	KN-3	ヘソ付
蜂乳(セキショウ)	24.40	29.65	30.90	ラック		○	－	18mm穴小,大	ヘソ付,ピンゲート
K-81	24.50	26.80	30.30	ラック	5.7	○	－	K-81中栓	ヘソ付
新ベンジン	24.55	25.40	32.45	無理抜き	4.6	○	－		ピンゲート
旧B-3ラック	24.55	14.30	30.30	ラック	3.0	○	－		
新アロモス	24.65	30.00	28.10	ラック		○	○		マーク入
新B-3ラック	24.70	14.20	30.55	ラック	3.0	○	－		
B-3ワンタッチ	24.70	13.35	30.50	無理抜き	2.3	○	－	B-3ワンタッチ	
旧B-3ラック八角	24.70	14.25	31.40	ラック		－	－		
MB-3	24.70	19.00	29.90	無理抜き	2.9	○	－		
MB-3インナー	24.70	19.00	29.90	無理抜き	3.0	○	○		
10Aインナー	24.75	23.15	29.45	無理抜き	4.1	○	○		
カンプラ	24.75	13.95	30.00	無理抜き	2.4	○	－	カンプラ大3mm穴	ヘソ付
B-3液ダレ用ラック	24.80	14.50	29.90	ラック	3.7	－	○	B-3液ダレ(A)	八角
片口ベンジン	24.80	21.45	28.55	無理抜き	2.5	○	－		
B-3 No.4	24.85	16.00	29.40	無理抜き	2.3	○	－		
N・B-3ラック	24.85	17.90	31.10	ラック	3.8	－	－		
ボルジュ380	24.90	35.35	36.35	無理抜き	4.5	－	－		内と外set,ピンゲート
Dカンプラ	25.00	13.90	30.25	無理抜き	2.6	○	－	カンプラ大4mm穴	ヘソ付
B-3 No.3	25.00	18.80	28.80	無理抜き	2.1	○	－		
P・B-3ラックインナー	25.00	15.10	31.50	ラック	3.7	○	○		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
コールド	25.05	25.50	30.40	ラック	4.6	-	-		マーク付
J-3ラック	25.10	12.60	30.45	ラック	2.5	○	-		
G-1インナー	25.10	12.75	31.50	ラック	3.1	○	○		
G-1	25.10	12.75	29.65	ラック	3.0	○	-		
BL	25.10	14.30	31.50	ラック	3.0	○	◎		
BL-B	25.10	14.30	31.50	ラック	3.0	○	◎		BL
H B-3	25.15	14.15	0.78	無理抜き	2.5	○	-	No.47中栓	
K-17	25.15	32.85	29.65	ラック	5.9	○	-		
チェリボン	25.15	33.90	31.50	無理抜き	5.4	○	-	チェリボン穴アキ	
Nベンジン	25.15	27.30	31.30	無理抜き	4.9	○	-	ベンジン中栓	
B-3セフティ	25.20	21.20	29.80	無理抜き	3.5	○	-	B-3ワンタッチ中栓	ヘソ付
4mmカンプラ	25.25	13.90	30.00	無理抜き	2.4	○	-	カンプラ大4mm穴	
K-37	25.25	23.70	32.00	ラック	4.8	○	○		
B-3(S)	25.30	14.15	29.80	無理抜き	2.2	○	-		
B-3液ダレ用	25.30	14.15	30.00	無理抜き	2.5	○	-		
J-3	25.30	12.30	30.00	無理抜き	2.3	○	-	No.50	
K-63マーク	25.30	23.00	31.50	ラック	5.5	-	-		マーク付
K-49	25.45	21.00	32.05	ラック	4.9	-	-		ヘソ付
K-60	25.50	17.30	32.00	ラック	3.5	○	-		上部シボ加工
K-94	25.60	16.60	31.20	無理抜き	3.9	○	-	K-94中栓1ツ穴	
H-60	25.60	12.05	30.45	無理抜き	2.0	○	-		
スワイプ	25.70	18.75	30.45	無理抜き	3.1	○	-		
HC-3	25.70	17.40	33.30/31.00	無理抜き	4.0	○	-		ピンゲート,大木CAP
K-41	25.90	25.75	31.80	ラック	4.9	○	-		
B-4CAP	25.80	16.50	31.20	ラック	3.5	○	-		
3本レット	26.25	13.55	31.60	無理抜き	2.5	○	-		
K-92	26.40	33.00	30.80/31.80	ラック	6.1	○	-		
S-78	26.40	13.55	31.40	無理抜き	2.5	○	-		
タフボン	26.45	36.05	31.50	無理抜き	5.6	○	-		
タフボン(B)	26.45	35.75	31.40	無理抜き	6.4	-	-		
タフボン(CL)	26.45	35.70	31.85	無理抜き	7.0	-	○		
タフボン(EL)	26.50	35.75	31.70	無理抜き	6.3	○	○		
タフボン(E)	26.50	35.75	31.70	無理抜き	6.3	○	-		
タフボン(L)	26.50	35.80	31.35	無理抜き	5.7	○	○		
タフボン(C)	26.65	35.75	31.95	無理抜き	6.8	-	-		
新ドレッシング	26.70	14.90	31.35	無理抜き	2.8	○	○		
S-78(B)	26.75	13.70	31.40	無理抜き	2.4	○	-		
3本レット(B)	26.80	13.75	31.70	無理抜き	2.4	○	-		
靴クリーム大	26.80	28.00	35.75	ラック	4.9	-	-		内と外set
K-11(B)	27.00	25.20	33.45	無理抜き	5.9	○	-	iP-8中栓	
K-28(B)	27.00	16.70	32.10	無理抜き	2.9	○	-		上ネジ

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
K-44	27.15	14.45	31.75	無理抜き	2.8	○	-		
T-CAP	27.30	19.60	31.10	無理抜き	3.2	○	-		
T-CAP(B)	27.35	19.60	32.00	無理抜き	3.0	○	-		上ネジ
K-28(A)	27.70	16.85	32.10	無理抜き	2.7	○	-		
K-89	27.80	38.01	34.00	ラック	12.4	○	○	K-89中栓	ヘソ付
K-89インナー	27.80	38.01	34.00	ラック	12.4	○	○		
ホルジュニック	27.90	31.60	33.40	無理抜き	5.3	-	○		ピンゲート、インナーリング2本
滅菌ビンCAP	28.00	21.85	40.10	ラック	22.8	-	-		マーク入
農薬(B)	28.10	23.00	33.30	無理抜き	4.9	○	-	農薬中栓	
K-61	28.10	24.60	32.70	無理抜き	4.7	-	-		
香料No.2	28.70	25.90	34.40	ラック	6.3	○	-	香料No.2 IP	
J-4	28.70	11.25	33.20	無理抜き	2.1	◎	-	J-4中栓	J-4ムジ:レット無
J-4(P)	28.70	11.25	33.20	無理抜き	2.1	○	-		パッキン止め
J-4(B)	28.90	12.40	33.80	無理抜き	2.2	○	-		パッキン止め
クリーチ水糊	28.90	19.30	27.80	無理抜き	2.8	○	○		
ブリーチ	29.00	20.50	34.70	無理抜き	4.9	○	-		
BR CAP	29.10	20.60	35.35	ラック	5.2	○	◎		BRインナー
BR インナー									
ジュース3号	29.25	20.35	34.45	無理抜き	3.7	○	◎		
ジュース3号L	29.25	20.35	34.45	無理抜き	3.7	○	◎		
ソース中(旧164)	29.35	19.85	34.10/46.00	無理抜き	6.1	-	-		ピンゲート
ジュース2号R	29.40	24.90	34.70	無理抜き	4.4	○	-		パッキン止め
ブリーチL	29.45	20.45	35.15	無理抜き	4.9	○	○		
醤油CAP(新164)	29.45	19.95	34.40/45.70	無理抜き	7.5	-	-		
K CAP	29.55	20.80	35.80	無理抜き	5.6	○	-		
ジュース2号ムジ	29.65	24.95	34.10	無理抜き	4.2	-	-		
K-12	29.65	24.85	34.55	無理抜き	4.3	○	-		
シグマNo.2	29.70	20.95	34.80	無理抜き		○	-		マーク入
S投薬大	29.70	23.50	34.30	無理抜き	4.3	○	-		
K-9	29.75	13.75	35.00	無理抜き	3.2	○	-		
K-12ラックインナー	29.90	25.70	35.90	ラック	6.7	○	○	ヨリス中栓	
K-12ラック	29.90	25.75	35.90	ラック	6.5	○	-		
J-5	30.00	12.45	34.95	無理抜き	2.7	○	-	J-5,K-56	J-5マーク
J-5(P)	30.10	12.60	35.00	無理抜き	2.6	○	-	J-5,K-56	パッキン止め
焼結本体	30.10	-	-	-	set13.0	-	-	焼結中栓	上CAP,中栓(3点set)
リス12角	30.10	47.00	37.00	ラック	11.4	-	-		リスマーク,ヘソ付
J-5(C)ラック	30.15	13.80	35.30	ラック	3.8	○	-		
J-5(B)	30.15	13.80	34.60	無理抜き	2.8	○	-		
J-5ラック	30.15	13.45	35.75	ラック	3.7	○	-		
S・J-5	30.30	13.25	34.90	無理抜き	3.1	○	-		
J-5(B)ラック	30.45	15.90	36.20	ラック	4.3	○	-		
i-33	30.50	12.85	35.70	ラック	3.6	○	-		
ポンプCAP	30.65	22.10	36.40	ラック	5.0	-	-	カネホー中栓	
K-65インナー	30.70	21.40	37.65	ラック	6.0	-	○		
K-72	30.80	18.20	36.00	ラック	4.8	-	-		
K-75	31.00	18.70	36.80	無理抜き	15.4	○	-		ヘビ-CAP

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
J-5F	31.00	22.55	37.05	無理抜き	4.9	○	-		
2Kソフトインナー	31.20	34.95	34.65	ラック	8.4	○	○		
K-40	31.25	18.85	36.80	無理抜き	4.6	○	-		
ジュース4号	31.30	28.60	35.45	無理抜き	4.8	○	-		
CS CAP	31.35	41.95	35.65	ラック	10.4	-	-		
J-6	31.40	13.50	35.80	無理抜き	2.8	○	-	J-6中栓	
J-6ラック	31.50	13.65	37.10	ラック	4.1	○	-		
H-4	31.85	18.05	36.95	無理抜き	3.7	○	-		ピンゲート
K-78	32.00	47.30	38.90	ラック	15.0	○	-	KN-78中栓	
K-13	32.10	17.70	39.10	無理抜き	5.0	○	-		
チンク油	32.40	10.60	36.95	無理抜き	2.7	○	-		
細口ワンタッチ	32.70	29.80	42.70	ラック	11.6	○	-	細口ワンタッチ	ピンゲート
1270香料	33.40	24.10	38.80	ラック	7.5	○	-		
1K香料	33.45	15.65	42.85	ラック	6.5	○	-		
J-7	33.60	13.40	37.95	無理抜き	3.1	○	-	No,40,No,72	
ジュース5号	34.10	25.10	39.70	無理抜き	6.4	○	-		
PP-1Ⅱ	34.35	24.95	42.35	無理抜き	7.6	○	-		
ドレッシング大	34.40	25.10	39.60	無理抜き	6.2	○	○		インナーリング2本
J-8ラック	34.65	14.40	40.65	ラック	4.6	○	-		
No.35筆付き	34.80	30.00	37.30/40.00	無理抜き	8.8	○	-		本体とレンズ
K-83ラック	34.90	30.20	40.70	ラック	7.7	○	-		
香料	34.95	26.75	40.40	ラック	7.3	○	-	IP-10N	
スパイスCAP	35.00	18.90	40.70	無理抜き	6.5	○	-		5ツ穴
J-8(B)	35.50	13.85	40.05	無理抜き	3.3	○	-		J-8(B)マーク
ガロン(ムジ)	35.50	20.15	41.80	無理抜き	5.7	○	-		
ガロンラック	35.70	20.40	44.40	ラック	7.1	○	-		
31mmCAP	35.70	15.90	47.35	ラック	7.8	○	-		
J-7F	35.70	22.15	40.90	無理抜き	5.3	○	-		
J-8	35.75	12.50	40.10	無理抜き	3.6	◎	-	J-89,No,46	J-8ムジ:レット無
ガロンHマーク	35.80	20.55	41.85	無理抜き		○	-		マーク入
J-8(C)	36.00	12.50	40.00	無理抜き	3.2	○	-		
そばつゆ(KS-5)	36.00	16.60	40.55	無理抜き	4.4	○	-		ケースNo,5
T-ガロンラック	36.10	21.40	42.50	ラック	7.1	○	-		
シティーCAP(外)		28.00	45.40	無理抜き	5.0	-	-		内と外セット
シティーCAP(内)	36.50	29.80	45.80	ラック	5.6	-	-		芳香剤,内と外set
J-10ラック	37.30	14.25	43.90	ラック	5.8	○	-		
45mmCAP(AR-45)	37.45	15.40	44.95	ラック	7.0	-	-		サイドゲート
ローション	37.60	21.15	47.80	ラック	1.3	-	-		内と外set
K-58	37.65	16.95	46.85(PL)	ラック	11.0	-	-		裏ゲート,AS
丸宗CAP	37.75	27.00	42.50	無理抜き	7.7	-	-		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
J-10(B)	37.75	13.35	42.60	無理抜き	3.9	○	-		パッキン止め
J-10ムジ	37.80	13.50	42.25	無理抜き	4.2	-	-		30gクリーム容器用
半丸CAP	37.90	21.00	45.30	ラック	7.9	-	○		
J-10(H)	38.10	14.60	42.45	無理抜き	3.9	○	-		
J-10(P)	38.15	13.30	42.45	無理抜き	3.9	○	-		
J-10	38.15	13.30	42.65	無理抜き	3.8	○	-	J-110, No.125	
K-93	38.80	12.70	45.15	無理抜き	5.4	○	-		
ソース大	38.80	22.20	44.90/63.00	無理抜き	9.7	-	-		ピンゲート, 両口
フリカケ	38.85	25.00	44.50	無理抜き	9.0	○	-		1.5, 9ツ穴, 6mm穴
S-2	38.90	15.50	44.40	無理抜き	4.5	○	-		
フリカケNo.2	39.05	24.60	44.20	無理抜き	8.9	○	-		5ツ穴のみ
41mmCAP	39.35	16.95	44.30	無理抜き	5.5	○	-		
マヨ小R	39.40	11.80	45.35	無理抜き	4.5	◎	-	No.25	マヨ小ムジ:レット無
K-74	39.50	20.60	44.30	ラック	8.2	○	-		
50ボトルCAP	39.80	22.55	48.30	ラック	9.2	○	-		50ボトルB:レット形状違い
HネジNo.1	39.85	15.50	47.90	ラック	6.9	○	-	No.46	ピンゲート
M-70R	40.10	12.45	45.50	無理抜き	4.4	○	-		
HネジNo.1(B)	40.20	15.70	48.00	ラック	7.5	○	-		ピンゲート
TW CAP	40.20	31.50	46.55	ラック	13.8	○	○	TW中栓, 防湿	
M-70R(B)	40.30	14.25	45.00	無理抜き	4.6	○	-	No.25	
M-70(H)	40.30	15.80	44.90	無理抜き	4.4	○	-		
40ボトルCAP	40.40	14.60	50.50	ラック	7.3	○	-	No.125ツバ大	
ウニ小	40.55	15.70	44.70	無理抜き	5.1	○	-	ウニ小中栓	
J-8F(B)	40.55	25.15	43.55	無理抜き		○	-		
K-68	40.80	12.45	45.50	無理抜き	4.9	○	-		
J-8F	40.95	23.80	44.95	無理抜き	6.1	○	-		
NTラック	41.05	14.20	46.50	ラック	5.6	○	-		
大川クリーム	41.10	14.65	47.20	ラック	8.8	-	-		サイドゲート, AS
MYA	41.50	12.60	46.45	無理抜き	4.5	○	-		オルトラン
MYB	41.90	12.55	46.05	無理抜き	4.1	○	-		
No.45筆付き	42.40	30.50	48.00	無理抜き	12.6	○	-	セット	本体とレンズ
47mmラック	43.55	17.25	49.90	ラック	8.0	○	-		
J-10F	43.65	25.50	45.95	無理抜き	14.4	○	-		
S-50CAP	43.90	24.75	49.95	無理抜き	9.7	○	-		
47mm(A)	44.15	13.85	48.55	無理抜き	4.3	○	-		パッキン止め3ヶ所
47mm(B)	44.50	13.80	48.60	無理抜き	4.3	○	-		ケースNo.7、パッキン止め無
K-50(B)	44.50	14.90	50.40	無理抜き	6.5	○	-		
K-50	44.50	14.90	51.30	無理抜き	7.3	○	-		
ソフレ	44.50	14.55	51.10	ラック	7.9	-	◎		ソフレインナー, サイドゲート
K-46	44.60	17.10	50.50	無理抜き	7.3	○	-		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	レット	インナーリング	中 栓	備 考
K-57	45.30	16.80	55.05(PL)	ラック	15.2	-	-		裏ゲート,AS
K-112	45.30	15.10	50.10	無理抜き	5.4	○	-		
KS-11	45.40	17.20	50.65	ラック	6.9	○	-		ケースNo,11
TR-A	45.70	16.90	52.40	ラック	7.9	○	○	TR防湿	
TR-B	45.80	16.80	52.30	ラック	8.6	○	-		
TR-35角	45.80	16.80	52.30	ラック	9.1	-	-		
プルトップ	45.80	11.70	49.55	無理抜き	4.8	○	-		
K-55	46.80	25.60	52.45	無理抜き	9.5	○	-		
ウニ中	46.85	17.65	52.05	無理抜き	6.0	○	-	ウニ中中栓	
HCP-350	47.00	17.35	54.55	ラック	8.7	○	-		
ガス抜きCAP	47.40	13.95	54.80	ラック	8.1	○	-		粉末用、切れ目あり
クリーム小	47.80	12.50	52.90	ラック	8.0	-	-		ピンゲート,AS
AR-100	48.10	14.90	54.10	ラック	7.9	-	-		サイドゲート
53mmクリームCAP	48.70	13.10	53.40	無理抜き	6.6	-	-		
55mmラック	48.75	17.70	55.15	ラック	9.0	○	-	55φ防湿	
55mmラック(B)	49.00	17.80	54.50	ラック	9.0	○	-	55φ防湿B(HDPE)	36角
								55φ防湿C(PP)	
マヨ中(C)	49.15	14.10	53.70	無理抜き	6.6	-	-		
M-140	49.15	14.90	54.20	無理抜き	6.3	○	-	No,38	M-140(B)
マヨ中R	49.55	13.20	53.50	無理抜き	6.0	◎	-	No,38	マヨ中ムジ:レット無
14角ムジ	50.20	15.00	54.50	無理抜き	7.7	-	-	No,80	
フラワー小	50.30	14.70	56.10	無理抜き	7.1	○	-	No,80	
フラワー小L	50.30	14.70	56.10	無理抜き	7.1	○	-	No,80	
KS-9(B)	50.65	17.65	55.60	無理抜き	7.9	○	-		
K-47	50.75	15.00	56.20	無理抜き	7.0	○	-		
1φ防湿CAP	50.75	21.05	60.00	無理抜き	12.2	○	-		ピンゲート
KS-9	51.00	17.55	54.75	無理抜き	6.8	○	-		ケースNo,9
HネジNo.3	51.30	16.35	61.40	無理抜き	12.8	○	-		ピンゲート
18φ缶CAP穴小	52.20	21.00	58.50	ラック	10.6	○	-		穴径38.7φ
キャンディ小	52.20	24.50	55.15	無理抜き	4.8	○	-		ネジ無
マヨ大H	53.70	18.80	59.85	無理抜き	10.0	-	-		
マヨ大R	53.70	13.05	59.85	無理抜き	7.7	◎	-	No,81	マヨ大ムジ:レット無
M-225R	53.90	14.95	59.45	無理抜き	7.3	○	-	No,81	ケースNo,8
キャンディ大	53.90	28.15	61.00	無理抜き	7.9	-	-		
クリーム大	54.00	14.55	59.05	ラック	15.0	-	-		ピンゲート,AS
フリダシ	54.30	24.30	58.80	無理抜き	16.4	-	-		5,10穴、月型
M-225BR	54.35	14.95	59.50	無理抜き	7.1	○	-	No,81	ケースNo,8
マヨ大手付	54.55	32.25	59.00	無理抜き	9.2	-	-		
マヨ大R(B)	54.80	13.10	59.60	無理抜き	7.3	○	-		
K-87	56.50	21.50	62.30	ラック	12.8	-	-	K-87中栓	
広口100g用CAP	58.25	13.90	62.30	無理抜き	6.7	-	-		100g容器用
SK-50 CAP	58.70	11.10	63.40	ラック	8.7	-	-		
日粉(PP)	58.90	20.25	66.25	ラック	13.2	-	-		

大阪高分子工業(株) CAP電子カタログ

[illegible]

大阪高分子工業(株) ヒンジCAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	穴 径 (mm)	重 量 (g)	レット	備 考
ヒンジNo.5	14.80	17.10	25.40	3.00	3.2	-	
ヒンジNo.22	15.00	23.90	34.10	5.00	6.1	-	ネジなしアンダーカット
ヒンジNo.31	15.20	16.85	20.00	1.00	2.1		
ヒンジNo.26	15.20	16.85	20.00	3.00	2.1		
45mmルメーコール用	15.90	26.05	23.30	0.50		○	
ヒンジ小	16.50	20.30	23.50	2.15	3.1	○	
ヒンジNo.16	16.75	21.10	23.05	2.20	3.0		
ヒンジNo.3	18.30	18.90	23.70	3.00	3.1	-	
ヒンジNo.3B	18.30	20.80	24.70/23.90	3.00	3.5	-	
ヒンジNo.11	18.70	29.00	27.80	3.00	5.6	-	W CAP
ヒンジNo.15	19.00	28.05	42.00/56.95	3.55	9.5	-	
スプレーCAP	19.45	25.45	24.70	0.40	5.8	○	PE
スプレーCAP No.2	19.60	23.10	24.60	1.00	4.3		
ヒンジNo.23	20.00	28.30	50.90/33.10	3.30	11.2	-	
ヒンジNo.7	20.00	24.85	44.80	7.80	11.8	-	W CAP
ヒンジNo.32	22.10	23.85	27.90	3.00	4.6	-	
ヒンジNo.9	22.10	39.25	27.70	6.10	6.4	-	
ケイタイ用	22.35	25.20	24.85	18.45	3.0	-	空洞
ヒンジNo.17	22.35	25.75	28.40	2.90	5.0		TSヒンジ
ヒンジNo.4(C)	22.30	24.30	28.00	3.85	5.0	-	上部フラット
ヒンジNo.19	22.40	32.10	28.70	4.90	6.0	○	
ヒンジNo.4(B)	22.40	25.25	27.65	2.95	4.4	○	フタが固め
ヒンジNo.4	22.40	25.25	27.65	2.95	4.5	○	
ヒンジNo.8	22.40	21.05	35.10	2.50	7.1	-	
H-L小(S)	22.50	24.30	28.45	2.00	5.0	-	
ヒンジNo.10	22.60	36.25	40.75	3.90	10.6	-	W CAP,内径38.30
ヒンジ中	23.50	26.50	28.30	3.70	4.7	○	
ヒンジNo.6	23.50	34.55	28.65	3.00	6.3	○	
ヒンジNo.18	23.60	29.00	28.70	3.70	5.2	○	
ヒンジNo.13	24.00	31.95	29.50	3.90	6.1	-	
ヒンジNo.20	24.20	27.20	29.80	4.40	5.8	-	
エビス	24.25	25.55	29.50	1.50		-	マーク入
Lcap大	24.40	25.40	29.90	1.60	7.1	-	
B-3ヒンジ	25.30	20.60	30.20	3.50	4.8	-	
ヒンジNo.21	25.30	34.50	68.50/37.90	3.00	16.8	-	
ヒンジNo.29	25.80	23.90	31.50	13.80	5.7	-	
ヒンジNo.1	25.80	26.90	31.20	1φ以下×4	6.4	○	
ヒンジNo.27	27.00	22.20	33.90	1.00×5	6.6	○	5ツ穴
ヒンジNo.14	27.25	47.40	33.05	3.00	10.4	-	
ヒンジNo.12	27.55	26.50	32.40	3.85	6.1	-	
ノミ取りCAP	28.15/26.35	14.80	31.00	1φ以下×4	4.9	○	ネジなし
カルピス	28.40	21.45	29.85	13.35	4.6		ネジなし
ヒンジNo.25	38.00	20.60	36.00	3.50	6.3	-	
ヒンジNo.28	38.10	23.00	44.00	変形穴	10.2	-	
パウダーヒンジ	40.80	30.70	47.40	9.00	15.0set	-	2パーツヒンジ部2g,本体13g

大阪高分子工業(株) W CAP電子カタログ

品 名	内 径 (mm)	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 形 (mm)	重 量 (g)	レット	備 考
W-32	15.85	9.50	11.35	18.10	1.1	-	
GPA-78C(角W小)	26.20/28.30	23.00	31.00	31.20/33.20	10.0	-	
W-28	26.35	18.60	21.40	29.85(PL)	3.6	-	
W-小	26.55	19.00	23.80	30.00	3.8	○	
W-18	26.95	15.95	28.95	29.85	4.5	-	
W-14	28.60	16.70	24.10	31.55	5.6	-	
W-16	28.90	18.40	37.45	31.50	6.5	-	
W-23	29.05	18.70	37.55	31.55	5.9	-	ヘソ
W-20	29.25	18.40	28.45	32.00	6.1	-	ランパン
キンピWcap(AS)	29.85	18.90	25.10	34.00	9.5	-	マーク入,ヘソ
W-31	30.45	21.45	22.20	34.15	5.6	-	ヘソ
W-21(121)	31.70	15.60	29.75	34.40	7.0	-	IP-21入れる
W-39角	31.95/18.90	12.60	27.10	34.20/21.00	4.8	-	ヘソ
W-39	32.10	21.90	20.50	36.80/34.60	6.2	-	裏ゲート
W-11	32.35	18.40	42.50	35.25	8.9	-	
W-29	32.60	22.40	42.80	35.60	9.2	-	ヘソ
W-6	32.60	18.45(内径)	26.45	35.60		○	
W-8	32.65	16.00	29.05	35.10	6.9	-	
W-15	32.80	22.40	30.35	35.65	7.7	-	
W-38	35.10	12.50	19.90	39.20	5.7	-	
W-25(B)	35.75	19.90	24.55	38.10	7.2	-	
角Wcap(大)	35.80/33.55	23.80	45.00	39.70/37.35	16.2	-	ヘソ
W-25(A)	35.95	20.30	24.45	38.25	7.0	-	
W-30(L)	36.00	22.50	38.65	38.50	9.9	-	インナー
W-27(L)	38.55	22.60	49.30	41.55	10.8	-	インナー
W-7(B)	40.25	22.50	26.10	42.90	7.1	-	
W-19(PP)	40.70	23.90	40.90	44.00/45.00	15.0	-	
W-34(ABS)	40.90	22.60	32.50	44.30	12.0	-	ABS
W-22	41.00	19.65	32.15	43.55	9.5	-	
W-19(AS)	41.45	24.50	41.75	45.75	19.0	-	裏ゲート
W-17	41.70	22.40	53.30	44.95	13.2	-	ヘソ
W-9	42.00	22.50	54.40	45.20	14.6	-	ヘソ付もあり
W-24	42.25	22.60	54.30	44.80	11.8	-	
W-37	42.40	20.55	30.50	44.55	10.4	-	
W-33	47.00	21.45	35.85	49.45	11.4	○	
W-26	47.60	22.45	58.00	50.00	14.6	-	
W-12	48.25	22.60	59.60	51.00	16.8	-	ヘソ
W-35	48.60	22.35	25.60	52.25	10.4	○	
250W	50.00	22.00	41.60	52.95	14.8	-	ヘソ
300W	50.15	22.15	41.60	52.70	12.6	-	ヘソ,ヘソ無あり
新SK-400	50.20	29.10	39.00	53.00	13.0	-	ピンゲート,set物
SK-400	50.20	25.00	40.20	53.20	13.2		ヘソ
W-13	50.30	22.80	40.20	53.40		-	
W-2	55.60	22.75	41.10	57.50	14.4	○	
W-4	57.10	24.65	29.80	59.50	13.0	○	

大阪高分子工業(株) トンガリCAP電子カタログ

品 名	ネジ山径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	穴 径 (mm)	ラックor無理抜き 無理抜き	重 量 (g)	ヒモ	CAP カフセ	レット	インナー リング	備 考
インクンガリNo.3	8.80	32.80	11.65	1.00	無理抜き	0.9	—	○	○	—	インクンガリカフセ
油差し	11.55	50.25	15.65	1.00	無理抜き	1.6	○	—	○	—	
インクンガリNo.2	13.10	32.45	16.35	1.00	無理抜き	1.1	—	○	○	—	インクンガリカフセ,N274
インクンガリNo.1	13.10	32.45	16.35	1.60	無理抜き	1.2	—	○	○	—	インクンガリカフセ,N274
ミルボン	14.50	42.60	19.80	—	ラック		—	—		—	ピンゲート
SKトンガリ	14.60	42.50	20.10	—	ラック	1.7	—	—	○	—	ピンゲート
佐々木トンガリ	14.90	41.50	19.10	1.00	ラック	1.4	—	—	○	○	PP-20(L)と同口径
20mmトンガリ	15.00	45.80	19.65	—	無理抜き	1.9	○	—	○	○	20mmトンガリツル、ピンゲート
ボンド	15.45	42.40	19.90	2.80	無理抜き	4.4(set)	—	○	○	○	内と外
シーリング(B)	15.00	42.50	20.80	—	無理抜き	2.3	—	—	○	—	ピンゲート
新コールド	16.45	37.10	21.95	—	無理抜き	1.9	—	—	○	—	ピンゲート
コールドNo.2	16.75	37.40	21.95	—	無理抜き	2.1	—	—	○	—	ピンゲート
23mmトンガリ(Apcap)	18.70	63.80	23.60	—	無理抜き	3.1	○	—	○	—	APツル、ピンゲート
ペーストラック	19.10	44.85	25.10	—	ラック	2.6	—	—	○	—	ピンゲート
トンガリ2重	20.00	54.75	25.00	1.00	ラック	2.9	—	○	—	○	CAPと本体
ペースト	20.45	45.25	25.20	—	無理抜き	2.3	—	—	○	—	ピンゲート
コスモヘッドロック	20.80	55.65	26.50	—	ラック	4.2	○	—	○	○	ピンゲート
トンガリNo.3	20.90	37.35	25.65	—	無理抜き	2.5	—	—	○	—	ピンゲート
ヒモ付き大(C)	22.00	55.30	28.10	4.10	無理抜き	5.6	○	—	○	—	
28φトンガリ	22.20	37.80	27.90	—	ラック	3.4	—	—	—	—	中栓とセット
トンガリラック	22.25	45.60	27.70	—	ラック	3.4	—	—	○	○	
ヒモ付き大(B)	22.30	55.50	28.40	2.00	無理抜き		○	—	○	—	ネジ下まで
ヒモ付き大(A)	22.30	55.50	28.40	2.00	無理抜き	6.4	○	—	○	—	上ネジ
27mmシュガー	22.80	40.75	27.60	6.10	無理抜き	4.2set	—	○	○	—	CAPはシュガー小
STトンガリ	23.00	52.55	27.65	1.60	無理抜き	3.5	—	—	○	—	27mmインナートンガリ
STトンガリ0.8φ穴	23.00	52.55	27.65	0.80	無理抜き	3.5	—	—	○	—	27mmインナートンガリ
PHトンガリ	23.70	55.10	28.00	2.00	ラック	6.0	—	○	○	○	本体3.8g、CAP2.2g
B-3トンガリ	25.10	33.25	29.85	—	無理抜き	2.5	—	—	○	—	ピンゲート
B-3ヒモ付トンガリ	25.20	65.00	30.50	4.00	無理抜き	5.1	○	—	○	—	
32mmヒモ付トンガリ	27.00	36.00	31.80	2.30	無理抜き	4.1	○	—	○	—	
コンクリートンガリ	30.90	44.10	36.30	—	ラック	5.8		○	○	—	本体5.1g、CAP0.8g
シュガーS	31.00	43.15	36.30	9.60	ラック	7.2set	—	○	○	○	CAPと本体
ゲルスパー	31.20	42.00	36.70	2.00	無理抜き	5.5	○	—	○	○	
LD(外)	39.60	43.85	44.20	—	無理抜き	6.3	—	—	○	—	ピンゲート、ヘソ
LD(中)	31.60	29.25	35.75	6.40	無理抜き	3.2	—	—	○	—	
はちみつ	32.00	45.60	39.50	—	無理抜き	5.3	○	—	○	—	
ジャムヒモ付き	35.00	29.40	40.15	7.00	無理抜き	5.5	○	—	○	—	
新シュガー(外)	48.25	41.00	53.00	—	無理抜き	8.6	—	—	—	—	ピンゲート、ヘソ
新シュガー(内)	35.05	29.30	40.10	7.00	無理抜き	4.5	—	—	○	—	
ピエトロ(外)280	47.95	41.95	53.00	—	無理抜き	10.2	—	—	—	—	ピンゲート
ピエトロ(外)	57.20	47.85	61.50	—	無理抜き	13.4	—	—	—	—	ピンゲート
ピエトロ(内)	38.80	30.45	44.00	7.00	無理抜き	5.6set	—	○	○	—	CAPと本体
NDレッシング(外)	47.00	40.60	51.80	—	無理抜き	11.4	—	—	—	○	ピンゲート
FB600(外)	57.70	49.10	62.20	—	無理抜き	11.8	—	—	—	○	ピンゲート
NDレッシングノ	39.00	27.30	43.90	7.00	無理抜き	5.0	—	—	○	—	
FB600共通用(内)											
シュガーW	36.90	24.60	42.10	—	無理抜き	6.6	—	—	○	—	下はシュガー小、小B
シュガーカット小(B)	39.30	41.85	44.10	6.30	無理抜き	6.1set	—	○	○	—	CAPと本体
シュガーカット小	39.40	39.45	44.00	6.30	無理抜き	5.6set	—	○	○	—	CAPと本体

アリア(不快害虫)	41.20	28.35	47.20	2.80	無理抜き	7.9	○	－	○	－	
シュガーカット大	50.80	52.95	55.60	7.20	無理抜き	9.5set	－	○	○	－	CAPと本体
ビースキャットンガリ	51.10	19.90	55.00	1.80	無理抜き	7.7	－	－	－	－	アンダーカット

大阪高分子工業(株) スプーン電子カタログ

品 名	全 長 (mm)	たま外径 (mm)	たま高さ (mm)	重 量 (g)	容 量 (ml)	備 考
スプーンNo.8	34.60	16.00	8.00	0.40	0.80	
スプーンNo.2	55.00	22.00	3.50	0.50	0.80	
スプーンNo.4	60.00	20.00	7.00	0.40	0.90	
スプーンNo.1	61.50	6.70	2.00	0.20	0.05	
スプーンNo.9	62.70	11.50	3.00	0.40	0.10	
1gスプーン	64.50	18.10	5.80	1.20	0.40	
スプーンNo.3	65.50	23.00	3.30	0.60	0.60	
スプーンNo.14	71.00	22.60	6.00	1.60	0.90	
ラクトサンベビー	71.50	17.00	4.50	0.80	0.40	
スプーンNo.13	72.80	21.00	10.60	1.30	1.60	
2.5gスプーン	77.40	34.60	9.40	1.70	2.70	
10穴スプーン	80.50	27.50	5.10	2.40	0.1×10	
スプーンNo.5	81.50	18.50	8.00	1.20	0.90	
スプーンNo.55	90.80	20.00	10.00	1.40	1.50	
スプーンNo.170	93.50	18.90	10.00	0.90	1.30	
スプーンNo.17	94.10	14.60	7.90	0.70	0.60	
洗剤スプーン小	96.50	42.00	23.00	5.70	16.20	
10gスプーン小	100.00	43.80	21.90	6.70	約15cc	
スプーンNo.6	104.80	18.50	8.00	1.50	0.90	
スプーンNo.7	105.40	26.80	5.30	1.40	1.20	
両口スプーン	107.00	大16.75 小13.80	大8.0 小6.5	1.10	大0.7 小0.4	
KM No.3スプーン	115.00	25.40	12.80	1.80	2.60	③刻印
KM No.4スプーン	115.00	26.70	13.60	1.80	2.80	④刻印
KM No.5スプーン	115.00	27.70	13.60	1.90	3.00	⑤刻印
Y-2スプーン	117.70	32.10	13.50	3.80	4.90	
スプーンNo.6B	124.80	18.80	8.10	2.30	0.90	
スプーンNo.20	126.50	37.00	14.30	3.50	5.30	
10gスプーン大	130.00	43.30	21.70	7.70	約15cc	
スプーンNo.18	136.50	43.30	22.50	6.10	15.70	
洗剤スプーン(中)	117.00	52.40	33.00	7.80	40cc	10cc刻み目盛り付
洗剤スプーン大B	140.00	60.70	37.00	13.80	75.80	
		45.50				

大阪高分子工業(株) 計量コップ電子カタログ

品 名	外径(上下) (mm)	高 さ (mm)	満水量 (cc)	重 量 (g)	備 考
1ccコップ	9.70／9.40	23.65	1.0	0.6(PP)	カラス口
4ccコップ	16.70／10.40	40.40	3.0		
5ccコップ	29.85／26.35	18.80	8.0	2.1(PS)	カラス口
K-10ccコップ	29.85／26.25	26.00	13.0	2.4(PE)	
Y-10ccコップ	30.05／27.05	30.00	15.0	3.1(PP)	
新Y-10ccコップ	29.00／27.00	24.00		2.3(PP)	
10ccコップ	30.70／26.30	24.75	12.0	2.0(PP)	カラス口、『ml』の目盛
新10ccコップ	30.70／26.30	24.75	12.0		カラス口、『cc』の目盛
i-10ccコップ	31.80／27.40	24.30	12.0	3.2(PS)	
投薬コップ	33.00／22.70	29.90	18.0	3.3(PP)	アンダーカット
15ccコップ	34.05／30.70	30.40	19.0	3.4(PE)	
K-20ccコップ	35.30／32.80	32.10	23.0	3.6(PP)	
20ccコップ	38.80／33.00	32.35	25.0	4.0(PP)	
30ccコップ	38.60／37.05	39.75	37.0	5.3(PP)	
30cc広口コップ	44.80／39.50	30.00	32.0	5.5(PP)	目盛あり
30cc広口コップ	44.80／39.50	30.00	32.0	5.5(PP)	目盛なし
50ccコップ	42.90／38.30	49.90	53.0	6.6(PP)	
60ccコップ	48.80／45.40	53.05	80.0	9.6(PP)	カラス口
新60ccコップ	49.30／45.80	53.00	82.0	9.6(PP)	
茶コップ	52.05／47.60	25.95	42.0	7.0(HDPE)	

大阪高分子工業(株) オーバーCAP 電子カタログ

品 名	内 径 (mm)	高 さ (mm)	外 径 (mm)	重 量 (g)	備 考
スプレーNo.19	12.60	35.50	14.10/15.00	1.40	ピンゲート
D CAP	13.20	40.00	14.90	1.35	
センチュラ	16.70	33.10	18.10/19.50	2.50	
砂CAP小	19.20	12.50	21.00	5.50	
ハンドルCAP	16.50	19.60	25.30	3.30	ピンゲート,ヘソ付
スプレーNo.16	17.50	36.00	19.00/20.00	3.10	内6角
カーストップ	19.10	10.00	28.05/22.25	2.00	
投薬小	19.20	12.50	21.00		手付
砂CAP大	20.00	22.40	21.80	1.30	
ホンプリング	21.00	20.10	49.55	5.80	サイドゲート,穴径17.40mm
スプレーNo.10	21.40	43.10	23.30	2.60	ピンゲート
スプレーNo.8	23.00	44.60	25.45	3.50	ピンゲート
スプレーNo.12	23.00	48.00	25.02	3.40	ピンゲート
スプレーNo.12B	24.46	48.02	24.30/25.30	3.10	ピンゲート
スプレーNo.9	27.90	50.00	30.55	5.50	ピンゲート,No.6、7より肉厚あり
スプレーNo.6	28.35	49.90	30.40	4.55	ピンゲート
スプレーNo.7	28.40	49.90	30.60	5.10	ピンゲート
スプレーNo.13B	28.50	50.00	29.10/31.00	5.50	ピンゲート
スプレーNo.13	29.60	49.90	30.90	5.40	ピンゲート
消化器CAP	29.80	20.70	34.40	3.60	
スプレーNo.15B	32.40	51.80	33.80	5.60	ピンゲート
38mmオーバーCAP	32.95/20.00	43.75	35.50	4.10	ピンゲート,CDクリーニング
スプレーNo.15	33.20	51.90	34.20	5.70	ピンゲート
100カブセ	33.70	54.55	37.80	10.20	
新ホンプカバー	34.30	42.95	36.95	4.50	ピンゲート
旧ホンプカバー	34.70	40.50	37.15	4.10	ピンゲート
スプレーNo.4	35.00	54.40	37.65	9.90	ピンゲート
UP150オーバーCAP	40.20	55.10	40.00/41.80	6.90	
カーコロン	41.00/33.20	15.80	45.80/39.00	5.10	ピンゲート
プチCAP	41.70	25.60	44.65	3.30	裏ゲート
スプレーNo.3	41.80	53.00	44.65	13.20	ピンゲート
プチCAP穴アキ	42.00	24.85	44.65	3.90	ピンゲート
T入浴剤	45.00	31.80	47.00	5.50	ピンゲート,アンダーカット
パウダーオーバーCAP	45.00	38.20	47.30	8.80	パウダー中栓
パイプカバー	45.10	30.00	47.10	7.80	ピンゲート
280CAP	47.95	41.95	53.00	9.90	ピエトロ外CAP
M洗剤計量カップ	48.15	23.00	51.00		ピンゲート
クレンザー	55.75	7.70	60.00	4.70	5ツ穴
ルネ小	56.00	19.25	60.20	9.20	アンダーカット
K-2	67.90	43.70	63.05	14.80	ピンゲート
入浴剤カバー	73.30/41.10	34.85	77.45/45.70	10.20	ピンゲート,1本線もあり
ルネ大	75.50	23.60	80.50	15.20	アンダーカット

大阪高分子工業(株) スチロールケース・クリーム容器 電子カタログ

品 名	内 径 (mm)	底部外径 (mm)	高 さ (mm)	内 高 (mm)	重 量 (g)	満水量 (cc)	適合CAP
ケースNo.1	16.60	22.70	37.00	31.80	7.9	5.0	J-1CAP
ケースNo.2	22.60	29.30	40.00	34.40	11.8	12.0	J-3CAP
ケースNo.3	22.60	28.60	52.00	46.50	16.2	16.0	J-3CAP
ケースNo.4	26.10	31.60	57.00	51.90	19.2	24.0	J-4CAP
ケースNo.5	32.60	37.80	65.10	59.80	27.6	46.0	J-8CAP
ケースNo.6	35.10	40.40	68.00	62.60	32.0	57.0	J-10CAP
ケースNo.7	41.70	46.60	74.30	69.00	41.8	85.0	47mmCAP
ケースNo.8	51.00	56.50	87.50	81.60	66.0	157.0	M225R CAP
ケースNo.9	48.20	54.00	94.40	88.50	64.0	152.0	KS-9CAP
ケースNo.10	58.20	57.20	108.50	104.50	56.5	255.0	KS-10CAP
ケースNo.11	43.00	50.40	84.30	79.60	50.5	108.0	ケース11用CAP
5gクリーム容器	23.00	31.00	19.40	5.00	8.1	－	
15gクリーム容器	30.50	38.30	25.50	21.00	13.2	－	
(S)新30gクリーム容器	37.60	45.50	37.50	30.50	22.2	－	
30gクリーム容器	34.80	42.00	38.00	31.80	15.8	－	J-10μジ
広口100gクリーム容器	54.90	58.50	58.50	55.20	26.5	－	
460gクリーム容器	87.80	88.40	87.00	78.00	65.5	－	
	外 径 (mm)	ツバ外径 (mm)	高 さ (mm)	重 量 (g)			
試験管用CAP							
CW-2	13.20	18.70	12.00	0.8			
CW-3	15.00	20.50	14.40	1.2			
CW-4	17.90	25.00	15.50	1.7			
CW-5	21.50	27.00	17.40	2.3			
CW-7	26.20	33.00	21.10	3.7			