

ご覧頂き有難うございます。

大阪高分子工業(株)中栓の電子カタログです。

次ページから品名をクリックして頂ければ画像がご覧頂けます。

下記ページ順に径の小さい製品から記載されております。

サーバーを利用している為、必ずインターネットが出来る環境の下
ご覧頂けます様、お願い申し上げます。



押し込み式中栓(穴なし)



押し込み式中栓(穴アキ)



カブセ中栓



液ダレ・スリキリ中栓



トンガリ・ノズル中栓



IP(成形パッキン)中栓



手付き中栓



防湿中栓

押し込み式中栓(穴なし)サイズ表

品名	口径	ツバ外	高さ	重さ	備考
No.31	2.60	5.50	4.90	0.1以下	
32	3.35	5.40	5.10	0.1以下	
21	3.50	6.80	5.00	0.1以下	
121	3.65	9.80	4.90	0.1以下	
223	3.70	7.80	6.00	0.1以下	
23	3.90	6.80	5.00	0.1以下	
63	4.20	6.80	5.00	0.1以下	
63B	4.20	6.70	5.00	0.1以下	
64	5.10	8.45	6.30	0.1以下	
34	5.20	7.70	5.90	0.1	
111	5.75	9.70	6.85	0.1	
11	5.80	9.60	6.60	0.1	
162	6.00	8.40	6.00	0.1以下	
62	6.10	10.90	6.10	0.2	
12	6.25	9.55	6.00	0.1以下	
22	6.50	9.70	6.00	0.1	
65	6.70	10.70	6.60	0.1	
67	6.70	9.75	6.40	0.1	
66	6.90	10.90	6.50	0.2	
168	7.40	10.00	7.80	0.2	
168B	7.40	10.00	8.10	0.2	
68	7.70	9.40	8.35	0.2	
19	7.80	11.80	9.30	0.2	
68B	8.20	9.50	8.10	0.2	
18	8.90	11.60	8.30	0.2	
18レット	8.90	11.60	8.10	0.2	
8	8.90	11.90	8.50	0.2	
69	9.00	10.50	8.60	0.2	
74	9.20	13.00	10.50	0.3	
5	9.40	12.70	9.60	0.3	
45	9.60	12.75	8.20	0.2	
N274	9.85	11.85	6.60	0.2	
174B	9.90	12.75	10.40	0.3	
174	9.95	12.65	10.45	0.3	
24	10.30	13.70	8.20	0.3	
75	10.40	14.20	8.05	0.3	
75レット	10.40	13.40	8.70	0.3	
175	10.50	14.70	7.15	0.3	
76	10.85	14.00	7.90	0.4	

押し込み式中栓(穴なし)サイズ表

品名	口径	ツバ外	高さ	重さ	備考
KC-1	10.85	13.35	9.20	0.4	
KC-2	11.30	15.10	10.10	0.6	
114	11.40	14.65	8.20	0.3	
14	11.60	15.00	7.70	0.3	
1	11.75	15.00	8.45	0.4	
1ツバ小	11.75	13.10	8.45	0.3	
農薬100cc	11.80	18.70	12.40	0.87	
全一	12.10	19.30	18.00	1.5	
27	12.40	15.00	8.45	0.4	
新No.7	12.60	15.60	9.90	0.4	
7	12.70	15.75	9.70	0.4	
77小	13.00	16.00	9.00	0.5	
77大	13.30	15.65	9.90	0.5	
2	13.50	16.20	7.90	0.4	
102	13.70	16.90	8.15	0.5	
KC-4	14.10	16.75	13.65	0.8	
54	14.20	17.30	7.80	0.4	
94	14.55	18.95	4.75	0.4	
3	14.60	17.40	8.00	0.4	J-1Cap(重量瓶・軽量瓶No.1)
154	14.65	16.85	7.55	0.5	
KC-5	14.70	17.50	11.30	0.8	
53	15.00	17.60	7.75	0.4	
畜冷剤中栓	15.30	19.40	10.00	0.7	天面へこんでない
16	15.60	19.40	9.85	0.6	
56	15.90	19.35	9.60	0.6	
156	15.90	20.30	10.60	0.7	
56K	16.10	19.30	9.55	0.7	
26	16.50	20.00	8.60	0.6	J-2Cap(重量瓶No.2)
116	16.60	23.70	10.90	1.0	
ポンパン(小)	17.00	26.10	25.80	3.0	
D-6	17.15	22.40	8.00	0.9	
17	17.40	22.50	8.60	0.7	
農薬中栓	17.70	27.00	9.20	1.4	天面へこんでない
B-3ワンタッチ	17.70	24.50	6.00	1.1	B-3ワンタッチCap
57	17.80	21.30	8.70	0.7	
47	17.90	22.70	8.85	0.6	B-3Cap
47ツバ小	17.90	21.00	9.05	0.6	
6	18.30	21.70	8.85	0.5	
106	18.65	22.60	8.90	0.8	
7B	18.65	22.60	9.00	0.8	
315	18.70	23.90	8.70	0.8	

押し込み式中栓(穴なし)サイズ表

品名	口径	ツバ外	高さ	重さ	備考
15	18.80	22.50	8.70	0.7	
15ツバ大	18.80	23.80	9.80	0.8	
51	19.20	23.85	6.80	0.8	
70	19.20	22.45	6.80	0.7	
115	19.30	23.45	9.55	0.9	
41	19.85	23.50	6.60	0.7	
4	19.90	24.10	8.80	0.9	
50	20.50	24.40	8.85	0.8	J-3Cap(重量瓶No.3)
150	20.90	24.10	8.90	0.9	
KC-10	21.00	25.50	14.50	1.8	
151	21.45	24.30	8.80	1.1	
42	21.80	26.25	6.85	0.9	
90	22.00	26.60	9.75	1.0	
52	22.25	27.40	6.80	1.0	
52ツバ小	22.25	23.60	7.05	0.9	
152	22.30	28.00	11.30	1.1	
細口ワンタッチ	23.00	31.20	5.80	1.1	内径29.40
J-4	23.00	27.15	6.95	0.8	J-4Cap(重量瓶No.4)
J-4B	23.00	27.15	11.00	1.1	
J-5	23.95	28.10	6.95	1.0	J-5Cap(重量瓶No.5)
29EL	24.30	28.80	7.70	1.0	
27I	24.50	28.00	9.20	1.1	
29	24.50	28.80	7.70	1.0	
92	24.75	30.00	10.30	1.4	
192	24.80	27.80	10.25	1.2	
71	24.80	29.40	6.60	0.9	
K-56	25.00	29.30	6.50	1.0	J-5Cap(軽量瓶No.5・6)
J-6	25.55	29.40	6.55	1.0	J-6Cap(重量瓶No.6)
48	26.00	31.70	9.25	1.2	
48ツバ小	26.00	27.30	9.40	1.1	
J-6B	26.30	30.70	6.90	1.1	
78	26.40	32.20	14.70	2.0	
128	26.60	36.75	6.85	1.2	
28	26.80	32.20	7.40	1.2	
40	27.40	31.90	7.20	1.1	J-7Cap(重量瓶No.7)
72	27.90	32.00	6.50	1.3	J-7Cap(重量瓶No.7)
J-89	28.20	31.90	7.35	1.2	J-8Cap(重量瓶No.8・9)
ダスキン仮栓	29.40	39.30	4.10	1.6	
46	29.40	33.20	9.00	1.4	J-8Cap(軽量瓶No.7～9)
146	29.80	35.30	8.90	1.6	

押し込み式中栓(穴なし)サイズ表

品名	口径	ツバ外	高さ	重さ	備考
D-3	30.10	37.10	7.10	1.7	
J-110	31.00	37.55	6.90	1.5	J-10Cap(重量瓶No.10~13)
43	31.40	36.60	9.00	1.5	
OC中栓	31.70	46.40	10.95	4.6	内径42.60
125	32.05	35.65	8.95	1.6	J-10Cap(軽量瓶No.10~13)
125ツバ大	32.05	36.55	9.05	1.8	
325	33.30	37.70	9.00	2.0	マヨ小Cap
25	33.30	37.20	8.80	1.6	マヨ小Cap
225	33.70	37.90	8.80	1.8	
D-2	34.65	48.90	18.70	5.2	
144	34.70	40.20	6.90	1.7	
44	35.10	40.20	9.00	2.3	47m/mCap
食器用中栓	34.80	39.10	20.70	2.9	EL(EVA)
D-5	35.70	38.20	8.90	1.8	
80	36.00	44.20	9.00	2.4	
180	36.50	44.00	8.90	2.6	
83	36.55	41.60	9.10	2.2	
82	37.75	42.40	9.30	2.3	ウニ中Cap
182	38.10	42.30	9.45	2.6	
89	39.20	44.00	10.25	2.6	
39	39.85	44.25	9.10	2.5	
38	41.50	46.10	9.10	2.6	マヨ中Cap
138	41.60	48.80	9.00	2.7	
58	42.00	46.20	9.00	2.8	
35	43.20	49.50	8.70	3.1	ウニ大Cap
135	43.70	49.30	8.70	3.4	
ハウスキャット	44.20	49.00	16.20	4.8	
カラーパレット	45.40	52.10	8.00	3.3	45m/m中栓
水あめ小B	45.40	52.35	14.95	4.4	
水あめ小	45.95	52.70	14.95	4.4	
37	46.40	50.80	8.00	2.8	
81	47.40	52.60	8.25	3.4	マヨ大Cap
K-87	49.40	55.00	8.10	3.9	K-87Cap
52m/m(B)	51.10	58.10	14.30	4.9	
88	51.40	57.40	7.00	3.3	
52m/m	51.80	58.40	14.30	6.5	
86C	52.50	57.90	9.00	3.5	
86B	52.55	58.05	9.20	3.5	
84	56.40	62.50	6.80	3.5	
IG	56.70	65.60	13.50	6.1	
285	59.60	65.60	9.30	4.9	
85	59.70	64.00	7.70	4.2	マヨ特大Cap
385	60.40	64.50	9.50	5.6	
185	61.30	67.20	7.00	5.6	
ジャム	64.55	69.20	9.15	5.3	
87	72.70	77.90	7.20	5.4	ナンコーCap
187	74.20	78.90	7.55	7.9	
287	74.70	79.00	7.50	7.9	

穴アキ中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
穴アキ0	5.55	7.60	6.50	1.0	0.1	
穴アキ1	6.00	8.25	7.40	1.0	0.1	
穴アキ小	6.00	8.10	7.15	1.0	0.1	
穴アキ2ツバ小B	6.05	7.70	8.00	1.5	0.1	
穴アキ2	6.25	10.20	8.00	1.5	0.1	
穴アキ2ツバ小	6.25	7.70	8.00	1.5	0.1	
TP-2	7.10	10.70	12.80	2.0	0.4	
穴アキ71	7.15	8.80	7.55	1.0	0.2	K-48
穴アキ71B	7.15	8.80	7.55	1.0	0.2	アンダーカット
除光液中栓	口径7.25	15.15	7.35	2.8	0.4	除光液Cap
	内径12.70					
2.5A穴小	7.30	9.10	7.40	2.0	0.2	
2.5A穴大	7.30	9.10	8.00	4.0	0.2	
2.5B穴小	7.40	9.20	7.45	2.0	0.2	
2.5B穴大	7.40	9.20	8.00	4.3	0.2	
3スーパー	7.70	12.55	8.35	4.9	0.2	
穴アキ3穴小	7.70	10.20	8.40	1.5	0.2	
穴アキ3ツバ小	7.70	8.60	8.20	1.5	0.2	
穴アキ3.5	7.90	10.15	8.40	1.5	0.2	
3.5スーパー	7.90	12.50	8.20	4.9	0.3	
TP-1	8.00	10.60	13.00	2.0	0.3	
新マニキュア	8.00	10.55	13.55	6.4	0.3	
Kトンガリ小	8.25	10.90	9.75	2.0	0.3	
穴アキ4	8.40	10.10	8.20	1.5	0.3	段つき
4スーパー	8.40	12.50	8.10	4.5	0.3	段つき
4.5穴アキ	8.60	10.40	8.40	2.0(穴小)	0.3	段つき
				3.4(穴大)		
穴アキD	9.10	13.60	9.35	2.7(穴小)	0.3	
				4.3(穴大)		
穴アキ5	9.10	11.45	9.20	1.5(穴小)	0.3	
				2.7(穴大)	0.2	
新穴アキ5 3mm	9.10	11.25	8.75	2.7	0.2	
F4	9.30	14.15	9.90	3.8	0.3	
穴アキ9.4	9.50	11.80	10.00	2.4(穴小)	0.3	
				4.0(穴大)		
トニックNo.1	口径9.50	18.50	10.50	1.2	0.8	
	内径15.60					
トニックNo.2	口径9.55	18.35	9.95	3.3	0.8	
	内径16.15					
ドルチェ中栓	9.60	12.90	8.85	2.0	0.3	
F5	9.60	13.50	9.00	4.3	0.3	
穴アキ6	9.60	11.45	9.00	1.5(穴小)	0.3	
				2.7(穴大)		

E3	9.70	13.60	9.30	3.0	0.3	
トニックNo.8	口径10.10	18.35	9.55	2.7	0.7	
	内径16.10					
トニックNo.8 5mm	口径10.10	18.35	9.55	5.0	0.6	
	内径16.10					
大阪精工中栓	10.20	13.70	9.50	4.0	0.4	

穴アキ中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
穴アキ7ツバ小	10.20	13.10	9.40	2.8	0.4	段つき 香水小ラック
				3.0		
				3.2		
穴アキ7ツバ大	10.20	15.20	9.50	3.0	0.4	段つき
				5.0		
				3.2		
穴アキ7B 3mm穴	10.20	15.10	9.50	3.0		
穴アキ7B ツバ大5mm穴	10.20	15.10	9.50	5.0		
10.4mm穴アキ	10.25	14.65	10.70	2.0	0.5	
				3.0		
AN-21	10.40	13.65	9.50	2.8	0.4	
穴アキ75ツバ小	10.60	13.10	9.40	3.0	0.4	段つき
				3.2		
穴アキ75ツバ大	10.60	15.25	9.40	3.0	0.4	段つき
				5.0		
				3.2		
ロージー穴アキ	口径10.70	18.00	10.85	4.3	0.7	
	内径15.60			4.5		
トニックNo.5	口径10.70	19.20	8.05	2.7	0.8	ミルクローション cap
	内径17.00					
トニックNo.6	口径10.70	19.15	8.15	8.3	0.7	
	内径17.00					
トニックNo.10	口径10.70	19.20	8.10	5.9	0.7	
	内径17.00					
コマ10中栓	10.95	12.65	10.80	1.4	0.3	コマ10cap
コマ10中栓 No.2	10.95	12.65	10.80	1.4	0.3	あし付き
トニックNo.11	口径11.00	18.10	8.90	2.5	0.7	Y型Bヘソ付 アミー除光液
(アミー共通用)	内径16.10					
Kトンガリ大	11.05	15.35	13.80	1.6	0.5	
トニックNo.9	口径11.10	19.80	8.40	3.3	0.8	K-56
	内径17.25					
トニックNo.9 3.5mm穴	口径11.10	19.80	8.40	3.5	0.8	
(GPA78T)	内径17.25					
トニックNo.9 8mm穴	口径11.10	19.80	8.40	8.0	0.7	
(GPMM78T)	内径17.25					
穴アキ11	11.10	14.00	9.20	1.0(穴小)	0.4	ポンズ小Sヘソ付
				3.4(穴大)	0.3	
チューブ用中栓	11.20	12.25	8.80	6.8	0.4	底面凹あり
メナード穴アキ	11.20	14.20	12.60	2.0(穴小)	0.5	
				5.0(穴大)		
トニックNo.3	口径11.20	19.80	10.10	1.0	1.0	
	内径17.20					
化粧水中栓	11.40	14.15	13.65	2.8	0.5	化粧水cap

11.5mm穴アキ	11.45	15.60	12.20	1.0	0.6	段つき
				3.0	0.5	
11.5mm穴アキ 5mm穴	11.45	15.60	11.80	5.0	0.5	段つき
12mm穴アキ	11.90	14.10	9.85	3.8	0.4	
新クラブ小	11.90	15.50	12.25	1.5(穴小)	0.6	段つき
				3.0(穴大)		
				5.0		
クラブ小	12.00	15.55	12.25	1.5(穴小)	0.5	
				3.0(穴大)		
				5.0		

穴アキ中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
モナ	12.00	14.70	10.70	2.0(穴小)	0.4	段つき
				3.5(穴大)		
ピアンソン	12.35	15.15	8.05	2.0	0.3	
新100ヘソ付中栓	12.50	16.80	12.20	3.0	0.4	新100ヘソ付
クラブ12.7mm穴	12.70	15.55	11.40	3.8	0.4	段つき
100穴アキ	12.85	14.95	10.60	2.7	0.6	段つき
新クラブ大	12.90	16.00	11.70	1.5(穴小)	0.6	段つき
				3.0(穴大)		
				5.0		
クラブ大	13.00	15.00	11.60	1.5(穴小)	0.6	
				3.0(穴大)		
				5.0		
トニックNo.7	口径13.10	20.20	10.40	7.7	0.9	
	内径18.00					
13.3mm穴アキ	13.20	17.00	10.60	3.0(穴小)	0.5	
				5.0(穴大)		
ベルツ	13.60	15.70	10.60	2.0(小)	0.5	
				4.0(大)		
				5.0		
トニックNo.4	口径13.70	22.50	9.75	3.0	1.3	
	内径20.40					
ミルク	13.70	22.60	9.90	9.8	0.8	
穴アキ16	13.70	17.10	13.00	2.8	0.7	
新穴アキ15	14.20	17.70	11.40	1.5(穴小)	0.6	
				2.7(穴大)		
新穴アキ15I	14.20	17.70	15.50	2.7(穴大)	0.7	段つき No.1K瓶
新穴アキ15B	14.20	17.70	11.40	2.7	0.6	段つき
旧穴アキ15	14.20	17.60	12.35	3.0	0.7	段つき
				4.3		
レモン穴アキ	14.30	16.30	12.55	3.5	0.7	段つき
穴アキ14	14.40	19.40	11.00	3.3	0.7	段つき
穴アキ14ツバ小	14.40	18.70	10.70	3.3	0.6	段つき
トニックNo.12	口径14.50	21.00	8.90	3.8	0.9	K-98Cap
	内径18.00					
500cc小	15.00	19.30	10.95	3.0	0.7	
				5.0		
500cc小ツバ小	15.00	17.05	10.55	3.0	0.6	
				5.0		
新ポンズ中栓	15.15	22.95	14.25	変形	0.7	新ポンズ大
Y4 小	15.30	18.80	13.30	3.9	0.6	
AN-20	15.30	18.15	10.45	2.7	0.7	T球小No.2
NO.300穴アキ	15.35	17.90	13.50	2.8(穴小)	0.7	
				5.0(穴大)		

KN-2 花	15.55	19.35	10.60	花型	0.7	アポロ
500cc大	15.55	19.40	10.55	1.0	0.7	段つき
				3.0		
				5.0		
500cc大ツバ大	15.55	17.10	10.30	3.0	0.7	段つき
				5.0		
KN-2	15.65	19.45	10.75	2.6	0.8	
サニー中栓	15.80	18.80	10.60	3.7	0.8	
4ツ穴 穴アキ	15.95	19.80	12.85	1mm以下×4	0.8	

穴アキ中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
KN-4	16.10	18.30	18.70	2.8	1.6	卓上ヘソ付 K-500A
チフレ中栓	16.20	17.30	13.50	2.5	0.8	段つき
				8.0	0.7	
旧ワンタッチ中栓	16.30	21.60	19.00	変形	1.0	旧ワンタッチCap
Y穴アキ小	16.40	19.10	13.35	2.0	0.8	段つき
Y-4	16.45	19.00	13.45	3.8	0.9	段つき
Y-4 4ツ穴	16.45	19.00	13.45	1.3×4	0.9	段つき
Y-4C	16.45	18.80	8.50	3.8	0.6	段つき
Y-5	16.60	19.15	13.70	3.7	0.9	段つき
チェリボン9穴	口径16.80	24.30	8.50	1mm以下×9	1.2	
	内径21.00					
チェリボン1穴	口径16.80	24.30	8.10	3.8	1.2	
	内径21.00					
300角穴アキ	17.00	27.50	13.00	13.2	1.0	
KN-5	17.25	20.00	12.90	2.8	0.8	
ST中栓	口径17.30	22.45	15.00	1.0	1.6	STcap
	内径20.45					
B-3小ツバ小	17.40	19.90	12.00	1.5(穴小)	0.9	段つき
				4.0(穴大)		
カンプラ小	17.50	22.10	12.70	3.0	0.8	
				4.0		
カンプラ小ツバ小	17.50	20.00	13.10	2.8	0.8	
新B-3小	17.50	19.60	13.60	1.5	1.0	
18mm穴アキB	17.65	20.25	12.80	3.6(穴小)	1.0	
				6.8(穴大)		
AN-18	17.85	20.80	10.50	2.0	0.8	
18mm中栓	17.85	20.25	12.80	3.6(穴小)	1.1	
				6.8(穴大)		
				2.0		
				1.1		
スジ入カンプラ	17.90	21.90	12.90	3.0	1.0	
				4.0		
新B-3大	18.05	19.60	13.60	1.5	1.1	段つき
カンプラ大	18.10	22.10	13.00	3.0	0.9	段つき
				4.0		
カンプラ大ツバ小	18.10	20.00	12.80	2.9	0.8	
KN-3	18.15	21.30	12.05	1.5	1.3	K-1 KS-20
KN-3 3.5mm穴	18.15	21.25	12.10	3.5	1.3	K-8
B-3大ツバ小	18.20	19.90	12.00	1.5(穴小)	1.0	段つき
				4.0(穴大)		
S-5中栓	18.30	23.60	9.80	1.3	1.2	S-5Cap

K-カンプラ	18.45	22.00	12.90	2.9	1.1	
				4.0		
K-カンプラツバ小	18.45	20.00	12.80	1.0	1.1	
				2.9		

穴アキ中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
19mm中栓	18.85	20.30	12.85	3.6(穴小)	1.1	
				6.8(穴大)		
				2.0		
				1.1		
ドレッシング小	19.30	25.90	11.80	変形	1.3	
加美ノ素	19.50	24.55	12.35	2.7(穴小)	1.3	
				4.8(穴大)		
加美ノ素ツバ小	19.70	21.55	12.00	2.8	1.2	
K-35中栓	20.05	22.75	14.00	2.2	1.7	K-35Cap
K-81中栓	20.05	22.75	14.00	3.2	1.7	K-81Cap
ドレッシング大	20.30	25.70	12.70	変形	1.5	
新穴アキ400	口径20.40	26.80	14.50	3.8	2.4	新SK400W
	内径25.20					
しょう油中栓	20.50	25.80	14.50	変形	1.5	SK400W
穴アキ400	20.60	23.50	14.60	3.8	2.0	段つき
20.8mm穴アキ	20.80	25.30	12.10	3.0	1.4	
ペイント中栓	21.80	24.20	11.10	変形	1.2	
22mm穴あき	22.15	24.70	13.10	3.0	1.5	
				7.8	1.4	
23mm穴あき	22.70	26.00	13.05	4.0	1.5	
新洗剤中栓	23.60	25.50	12.80	4.0	1.5	
				10.0		
カネボー	23.90	25.75	12.20	2.2(穴小)	1.6	
				5.0(穴大)		
AN-24	23.90	26.70	12.10	4.1	1.2	ジュース3号
26mm穴アキ	26.15	29.40	10.70	3.2	1.4	
ガーリック中栓	27.80	29.90	5.90	上2.0×4	0.4	上下セット
				下9.6	0.7	
新1ℓ用中栓	29.10	36.50	23.00	4.0	2.9	アンダーカット

押し込み式中栓(穴アキ)サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径[mm×個]	重さ	備考
No.50 穴アキ	20.50	24.40	8.85	6.0×1	0.8	
ヨリス中栓	24.00	28.50	9.80	1.0×9	1.7	ヨリスCap
No.125 1ツ穴	31.85	35.45	9.25	11.95×1	1.5	
K-10用中栓	32.40	35.70	10.10	10.7×1	2.0	
No.44 穴アキ	35.10	40.20	9.00	2.0×6	2.2	
				3.0×6	2.0	
				5.0×6	2.0	
				8.0×6	2.0	
				12.0×3	1.8	
三共中栓	38.50	42.00	11.20	5.0×3	2.8	三共Cap
No.38 穴アキ	41.40	45.60	9.00	6.0×6	2.6	
				12.7×3	2.6	
月形中栓	42.10	46.10	11.20	月型穴	3.2	
No.35 穴アキ	43.20	49.50	8.70	5.0×8	3.1	
デナボン中栓	46.80	52.30	8.60	14.2×3	2.4	M225BR
No.81 9ツ穴	46.85	51.75	8.50	4.0×9	2.7	RP300中栓
ケース9用中栓	48.20	48.60	13.10	17.0×1	3.1	ケースNo.9
スパイス小中栓	50.40	51.45	9.40	変形	2.9	PEマーク
No.187 穴アキ	73.70	78.90	7.00	6穴[楕円形]	6.4	
				丸4.0×5 6穴[楕円形]	6.2	
スパイス大中栓	79.85	81.80	10.30	変形	8.9	PEマーク

カブセ中栓(穴なし)サイズ表

品名	内径	外径	高さ	重さ	備考
投薬小	19.10	20.90	7.40	0.7	
ラージュ小	19.15	23.00	5.70	0.9	
投薬中	19.50	22.65	7.45	0.8	
ポリフタ	22.75	24.70	7.85	0.9	
投薬大	23.00	26.55	8.50	1.2	
ビール替栓	24.50	28.80	8.90	1.3	
BOC	25.90	30.00	10.00	1.8	インナー
一升替栓	28.00	31.75	8.00	1.5	
52φポリCAP	50.80	54.20	11.00	4.4	PEマーク(インナー)
ワンカップ	62.50	65.75	11.30	6.5	
OS211	66.80	70.00	8.00	4.3	
OS211B	67.00	68.50	7.70	4.3	PEマーク
68φお茶缶用中栓	67.60	71.00	25.80	20.0	
OS300	75.00	77.90	8.50	6.7	PEマーク
OS301	77.00	79.10	8.50	7.5	
78φお茶缶用中栓	77.50	81.70	25.80	24.4	
OS307	86.50	88.60	8.50	9.2	PEマーク
98mm	96.40	99.35	7.70	10.8	
100mm	98.40	101.60	7.65	10.8	
103mm	102.00	104.70	7.75	11.6	
OS401	102.20	104.30	8.50	11.1	PEマーク
104mm	103.10	106.10	8.00	13.0	
113mm	111.70	114.80	8.00	16.2	
115mm	114.60	116.00	7.80	14.9	
163mm	161.20	164.10	9.40	30.4	

カブセ中栓(穴アキ)サイズ表

品名	内径	外径	高さ	穴径[mm/個]	重さ	備考
七味	17.20	19.60	5.00	6.8×1	0.5	
ゴマ塩小6穴	19.30	22.20	5.50	3.0×6	0.7	
卓上用七味	20.50	22.90	5.65	6.8×1	0.7	
ハチコショー	20.60	22.80	6.00	5.45×1	0.7	
				2.9×6		
K-94中栓	20.80	23.80	4.20	4.9×1	0.6	
				2.3×6		
ゴマ塩大	24.00	28.15	6.75	3.0×7	1.1	
スパイス3穴	26.00	28.00	3.60	2.8×3		
ドライ中栓	40.40	44.40	6.30	1mm以下×8	2.7	
新コショー	43.40	46.90	18.35	×8	3.2	
20穴中栓	58.70	60.50	6.60	4.0×20	4.6	

液ダレ・スリキリ中栓サイズ表

[illegible]

トンガリ・ノズル中栓サイズ表

品名	勘合部径	ツバ外	高さ	穴径	重さ	備考
Nノズル	7.40	10.30	16.15	なし	0.3	油さしCap
点眼中栓	7.70	9.80	20.10	1.65	0.3	点眼Cap
NKノズル スジなし	7.80	9.50	22.15	1.0	0.4	NKノズルCap
NKノズル スジあり	7.80	9.50	22.15	1.0	0.4	NKノズルCap
NKノズル スジなしB	7.80	9.50	22.80	1.0	0.4	NKノズルCap
デルマ小中栓	8.10	9.50	20.95	1.6	0.4	デルマ小Cap
マーキュロ中栓	8.30	10.90	13.45	0.6(穴小) 2.0(穴大)	0.3	マーキュロCap
新ローション中栓	9.60	11.60	19.75	1.4	0.6	K-77 新ローションCap
NTC中栓	9.75	12.70	15.75	1.2	0.5	NTCcap
70マイクリットル用中栓	9.80	12.30	17.30	0.5	0.6	
レオピン小中栓	9.80	12.80	16.70	—	—	
デルマ大中栓	9.90	11.95	20.45	1.9	—	デルマ大Cap
コルセダン中栓	11.50	13.35	14.50	1.0	0.5	KP-1 (コルセダン)
トンガリ小中栓	11.55	15.00	13.80	1.5	0.4	PPWcap
バイタライト中栓	14.20	16.00	28.75	2.2(穴大) 1.5(穴小)	1.1	バイタライトCap
バイタライトB中栓	14.20	16.00	24.20	1.5(穴小)	0.9	バイタライトB
育毛中栓	14.20	17.20	25.80	1φ以下	0.9	育毛Cap
16φトンガリ中栓	15.80	19.80	20.65	2.3 3.4	1.3	K-62
レオピン大中栓	16.10	18.90	18.00	1.8	0.8	タフボン
25φトンガリ中栓	口径16.10 内径22.80	25.80	13.60	10.00	1.4	K-12ラックP止め
ベンジン中栓	18.00	23.90	23.90	7.8	1.8	新ベンジンCap NベンジンCap
19φトンガリ中栓	18.55	20.90	26.00	2.8	1.8	
K-89中栓	22.70	25.20	21.00	3.0	1.6	K-89Cap
アミーシャンプー中栓 (KN-78)	口径23.50 内径27.60	30.40	36.95	3.7	3.3	アミーシャンプー K-78
出し口	24.10	28.00	30.80	9.2	4.5	ツルあり、No.29

IP中栓(成形パッキン)サイズ表

品名	外形	高さ	重さ	備考
ip-S	13.75	4.55	0.2	
21	15.35	11.20	1.1	W-21用
除光液ip	15.65	6.00	0.4	除光液Cap用
ip-0	15.85	3.20	0.2	
2	16.95	4.20	0.3	
10K	17.90	1.90	0.3	
44	18.40	4.70	0.3	
アンメラン用ゲタ	19.10	8.10	0.7	アンメランCap
4	19.15	4.80	0.3	J-1、オキシ用
ワンタッチip	19.40	3.85	0.4	新ワンタッチCap
5	20.30	5.15	0.3	J-2用
600	22.60	4.45	0.5	
50	23.00	9.20	0.8	
17B	23.15	7.70	0.8	
アサガオip	23.50	10.70	0.7	ヘソ付き
75	24.55	5.10	0.7	J-3用
18	24.65	4.70	0.8	B-3用、いかり大
18B	24.10	4.50	0.6	いかり小
18C	25.10	4.50	0.7	いかりなし
70	25.40	5.10	0.7	B-3金属用
8	25.70	5.20	0.7	K-11B
80	26.35	5.10	0.7	B-3金属用
J-5ip	29.50	4.80	0.9	J-5、J-5ラック用
香料No.2	31.30	13.00	1.2	香料No.2Cap
9	31.40	6.00	0.8	J-7用
10N	33.85	5.85	1.5	香料用
J-10トンガリ	37.40	5.80	3.5	ノズル付き

手付き中栓サイズ表

品名	口径	ツバ外	高さ	重さ	手付形式	備考
手付77	13.00	16.80	9.90	0.5	両側からつまむ	
手付3	14.60	17.40	8.00	0.5	リング	
手付53	15.00	17.60	8.00	0.6	リング	
新手付6	18.30	22.50	9.00	0.8	ベロ	
手付50	20.50	24.40	8.85	1.0	リング	
手付150	20.90	24.40	8.90	1.1	リング	
手付46	29.40	33.20	9.00	1.6	リング	
手付J-110	31.00	37.55	6.90	1.7	ベロ	
手付125	32.05	37.40	8.85	1.9	ベロ	
ウニ小ip	33.20	40.00	7.10	2.1	リング	ウニ小 PEマーク
手付82	37.75	42.40	9.30	2.5	ベロ	
40mm手付中栓	39.80	43.40	9.70	2.8	リング	
手付38	41.15	45.25	9.15	2.9	リング	
手付35ベロ	43.20	49.50	8.70	3.2	ベロ	
手付35リング	43.20	49.50	8.70	3.4	リング	
手付35リングツバ小	43.20	45.70	8.70	3.3	リング	
手付大	45.85	50.40	9.05	2.7	ベロ	
手付81リング	47.10	51.40	9.25	4.1	リング	
手付81ベロ	47.10	51.40	9.25	3.9	ベロ	
手付36	50.60	56.00	7.20	2.7	ベロ	チンク油
手付36ツバ小	50.60	52.70	7.10	3.1	ベロ	
花王中栓	52.40	58.00	9.90	4.2	ベロ	
58mm手付	58.00	59.30	8.00	4.2	リング	
手付285	59.60	65.50	9.30	4.9	ベロ	
手付85	59.70	64.50	7.40	3.8	ベロ	
ON211	61.60	63.20	8.35	4.7	リング	
手付66mm	66.50	68.90	6.40	5.3	リング	
お茶中栓	67.30	69.30	10.30	6.4	ベロ	68φ・78φあり
MN300	67.35	70.10	8.20	5.6	ベロ	Bベン PEマーク
70mm手付	70.55	76.05	5.65	4.7	ベロ	
ON303	71.90	74.90	10.20	7.2	ベロ	PEマーク
ON307	77.75	80.90	10.25	8.9	ベロ	PEマーク
大日中栓	81.30	85.60	8.50	7.6	リング	

<u>MN309</u>	82.10	84.30	10.15	8.9	ベロ	PEマーク
<u>460クリーム用</u>	87.90	91.00	5.00	8.9	ベロ	460クリームCap
<u>手付98mm</u>	88.00	89.70	10.00	9.5	リング	
手付98mmツバ大	88.00	95.50	10.00	11.0	リング	
<u>90mm手付</u>	90.00	94.20	7.20	9.3	リング	
<u>ON401</u>	94.55	96.90	10.20	11.1	ベロ	PEマーク
<u>5号用中栓</u>	107.10	109.30	11.10	15.8	ベロ	
<u>ナンコウ中ブタ</u>	112.50	115.70	7.75	17.8	ベロ	軟硬用Cap
<u>6号用中栓</u>	116.80	120.90	11.20	18.5	ベロ	

防湿中栓 サイズ表

品名	ツバ径	高さ	重さ	穴径	備考
J-5防湿	31.50	14.00	1.4	φ1.5×4	J-5 CAP
J-6防湿	32.00	14.00	1.3	φ1.5×4	J-6 CAP
ホンソウ防湿	34.00	12.00	2.0	φ2×4	ホンソウCAP
J-8R防湿	35.50	14.50	1.8	φ1.5×4	J-7・J-8ラック CAP
J-8防湿	37.20	14.70	1.8	φ1.5×4	J-8 CAP
J-10防湿	41.00	14.50	2.4	φ2×5	J-10 CAP
マヨ小防湿	42.50	14.50	2.4	φ2×5	マヨ小R CAP
MY防湿	43.20	15.00	2.5	φ2×5	MYA CAP
TR防湿	45.00	16.50	3.2	φ2×5	TRインナーCAP
47mm防湿	46.50	15.00	2.8	φ2×5	47mm(A) CAP
55mm防湿	50.10	16.60	3.8	φ1.9×5	55φラック CAP
ケース9用防湿	51.50	14.00	3.4	φ2×5	KS-9 CAP
1L防湿	52.00	26.10	5.6	φ2×6	1L防湿 CAP
14角防湿	52.50	16.80	4.0	φ2×5	14角ムジCAP
マヨ大防湿	54.00	16.50	4.4	φ2×5	マヨ大R CAP
マヨ特大防湿(B)	63.70	17.30	6.0	φ2×7	
マヨ特大防湿	71.00	17.30	6.4	φ2×7	マヨ特大 CAP